

日照盐粮集团有限公司文件

日盐粮发〔2023〕21号

关于建立全员安全生产责任清单的通知

为进一步强化安全生产管理，严格落实安全生产责任制，全面提升安全生产管理水平，根据国家、省、市关于建立安全责任清单工作的有关要求，结合集团工作实际，特制定全员安全生产责任清单。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述和指示批示精神，认真贯彻落实国家、省、市关于安全生产各项部署要求，按照管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全的原则，建立健全全员安全生产责任清单，进一步压实各级安全生产责任。

二、目标任务

强化安全主体责任，强化安全意识，落实全员安全生产责任制，夯实各层级安全生产工作职责，预防和减少生产安全事故，

创造良好的安全生产环境，保障职工生命财产安全，保障企业持续健康发展。

三、主要内容

（一）安全生产工作领导小组工作职责

1. 贯彻落实国家和省市各级政府有关安全生产法律法规和政策规定；
2. 负责集团安全生产管理活动的统一指挥、协调、控制工作；
3. 研究和审查集团有关安全生产的重大事项；
4. 协调集团各相关机构安全生产工作有关事宜；
5. 分析集团安全生产形势，研究提出安全生产管理工作意见；
6. 组织制定集团安全生产工作目标和实施计划，督促各单位制定和实施安全投入计划；
7. 督导各单位制定和实施安全生产管理制度；
8. 组织开展安全生产监督检查，针对发现的问题和隐患，协调、督导有关部门及时整改；
9. 组织开展安全生产责任制考核；
10. 组织集团范围内生产安全事故调查处理工作。

（二）主要负责人安全生产责任清单

1. 牢牢把握“一条主线”。坚持以学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述及重要指示批示为主线，全面贯彻党的二十大精神，深入推动开展理论学习中心组专题学习和干部培训，不定期推动开展专题座谈、自主学习等，牢固树立安全发展理念，增强抓好安全生产工作的政治自觉、思想自觉和行动自觉；

2. 建立健全并落实本公司全员安全生产责任制，并组织落实和考核奖惩；每年对全员安全生产责任制进行修订或完善；每半年至少对全员安全生产责任制进行一次考核，本年度在考核基础上兑现奖惩；

3. 持续完善安全生产责任清单及年度重点工作清单，组织制定并实施本公司安全生产规章制度和操作规程；每年至少一次根据新的安全生产法律法规、标准规范及时修订安全生产规章制度、操作规程；

4. 确定符合条件的安全生产分管负责人或者安全总监、技术负责人；依法设置安全生产管理机构并配备安全生产管理人员，落实本公司技术管理机构的安全职能并配备安全技术人员；

5. 每月主持召开一次安全生产专题工作会议，研究解决安全生产突出问题，部署本单位安全生产工作；要把安全生产工作与生产经营工作同计划、同部署、同检查、同总结、同评比；

6. 每年向职工大会、职工代表大会或股东大会报告安全生产工作和个人履行安全生产管理职责情况，接受工会、从业人员、股东对安全生产工作的监督；

7. 建立安全生产资金保障制度，确保资金专项专用。保障安全生产费用提取、使用和安全投入落实，保证本公司安全生产投入的有效实施；

8. 组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，负责管控重大风险，建立健全重大事故隐患排查、评估、报告、监控和治理制度；每年至少对双重预防机制进行一次系统性评审，并对评审结果进行公示和公布；

9. 建立健全本公司重大危险源安全管理制度并督促落实；

10. 督促、检查本公司的安全生产工作，及时排查和消除 生产安全事故隐患；每月至少全面检查一次本单位的安全生产工作，及时排查和消除生产安全事故隐患；每季度带队进行一次全面检查；

11. 组织制定并实施本公司安全生产教育和培训计划；认真落实讲安全生产“开工第一课”、安全“晨会”和全员警示教育要求；

12. 依法开展安全生产标准化建设、安全文化建设和班 组安全建设工作；每年至少一次对安全生产标准化管理体系的运行情况进行自评；

13. 严把源头安全关，要确保现有及新改扩（含技改）项目合法合规，确保现有及新上设施设备符合安全生产规定要求，确保实际生产经营活动在许可或允许范围内。依法履行建设项目安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的规定；加强本公司动火作业、临时用电作业、受限空间（有限空间）作业、高空作业、吊装作业、动土作业、设备检修等特殊作业管理，按规定审查审批危险作业；

14. 组织制定并实施本公司的生产安全事故应急救援预案，配备必要的应急救援装备和物资，按规定组织开展应急演练；每年至少组织一次综合或者专项应急救援预案演练；

15.运用写实方法推动制度措施落实。按照“怎么干、怎么写”的原则，对照安全生产职责和上级部署要求，如实记录安全生产履职全过程，扭紧压实安全生产责任；

16.开展 3 人及以上岗位“消减”。加强安全生产科技信息支撑，着力推进“机械化换人、自动化减人、智慧化无人”，全面提升风险感知、监测预警、处置和评估能力；

17. 建立、健全本公司的单位负责人现场带班制度，对重点岗位实施 24 小时应急值班制度；

18. 及时、如实报告生产安全事故，组织事故抢救；

19. 法律、法规、规章规定的其他安全生产职责。

（三）安全生产分管负责人安全生产责任清单

1. 协助主要负责人履行安全生产管理职责，对安全生产工作负有组织实施、综合管理和日常监督的责任；

2. 协助主要负责人建立健全本公司全员安全生产责任制、安全生产规章制度和安全操作规程，并督促实施；

3. 主持日常安全管理工作，组织本公司安全生产管理机构和安全生产管理人员开展工作，监督指导本公司生产安全事故应急预案演练与修订工作；

4. 定期向安全生产工作领导小组和主要负责人报告工作，并提出须由安全生产工作领导小组研究、讨论和通过的安全工作议题；

5. 组织召开安全生产工作会议，及时总结和部署安全生产工作；定期预判、评估安全生产状况，研究解决安全生产问题；

6. 协助主要负责人组织开展安全生产宣传教育培训工作；

7. 协助主要负责人建立落实安全生产风险分级管控制度，并负责职责范围内的较大风险的管控工作；

8. 协助主要负责人组织制定生产安全事故隐患排查治理制度，每月至少全面检查一次安全生产工作，对查出的事故隐患及

时督促整改;

9. 协助主要负责人, 严把源头安全关; 组织制定本公司动火作业、临时用电作业、受限空间(有限空间)作业、高空作业、吊装作业、动土作业、设备检修等特殊作业管理制度, 并监督落实; 组织制定本公司外来施工作业安全管理制度, 监督检查本公司对承包、承租单位安全生产资质、条件的审核工作, 督促承包、承租单位履行安全生产职责;

10. 协助主要负责人建立健全本公司安全生产责任制绩效考核机制, 考核与监督安全生产责任制履行情况;

11. 发生生产安全事故, 按规定时间和程序报告, 组织事故救援和善后处置, 配合有关部门开展事故调查处理, 组织内部的事调查处理;

12. 提名分支机构和工程项目派驻专职安全生产管理人员;

13. 对本公司人员职务晋升、表彰奖励候选人履行安全生产职责情况提出意见建议; 对从业人员违反安全生产管理制度和安全操作规程的行为, 经批评教育拒不整改的, 提出处理意见并监督落实;

14. 运用写实方法推动制度措施落实。按照“怎么干、怎么写”的原则, 对照安全生产职责和上级部署要求, 如实记录安全生产履职全过程, 扭紧压实安全生产责任;

15. 组织开展3人及以上岗位“消减”。加强安全生产科技信息支撑, 着力推进“机械化换人、自动化减人、智慧化无人”, 全面提升风险感知、监测预警、处置和评估能力;

16. 修订完善现场带班制度、值班值守制度, 组织现场带班、值班值守检查;

17. 法律、法规、规章以及本公司规定的其他安全生产职责。

（四）其他领域分管负责人安全生产责任清单

1. 按照“管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的原则，对分管工作履行安全生产“一岗双责”，组织分管部室、子公司、车间建立落实安全生产责任制；

2. 组织贯彻执行安全生产规章制度和操作规程，并进行监督检查；

3. 组织落实分管领域的安全风险分级管控和隐患排查治理措施，对分管领域的较大风险进行管控，并监督问题隐患的整改落实；

4. 按职责分工，组织落实本公司构成重大风险的特殊作业安全措施；

5. 组织审核年度安全投入资金预算，做到专款专用，并监督执行；

6. 按规定时间和程序报告生产安全事故，按职责分工组织事故救援，做好伤亡事故的善后处理工作；

7. 法律、法规、规章以及本公司规定的其他安全生产职责。

（五）安全生产管理机构、安全生产管理人员安全生产责任清单

1. 组织或者参与拟订本公司安全生产规章制度、操作规程并监督实施；

2. 参与本公司涉及安全生产的经营决策，提出改进安全生产管理的建议，督促本公司其他机构、人员履行安全生产职责；

3. 组织制定本公司安全生产管理年度工作计划和目标，并进行考核；

4. 组织或者参与本公司安全生产宣传教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；

5. 监督本公司安全生产资金投入和技术措施的落实；

6. 组织开展危险源辨识和评估，督促落实本公司重大危险源的安全管理措施，监督劳动防护用品的采购、发放、使用和管理；

7. 检查本公司的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；

8. 制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；

9. 组织落实安全风险分级管控措施和隐患排查治理制度，督促落实安全生产整改措施；

10. 制定本公司外来施工作业安全管理制度，督促承包、承租单位履行安全生产职责，并对承包、承租单位及人员的相关资质进行审核、监管；

11. 对本公司动火作业、临时用电作业、受限空间（有限空间）作业、高空作业、吊装作业、动土作业、设备检修等现场作业情况进行抽查监督；

12. 组织制定安全生产责任制绩效考核制度并监督实施；

13. 组织或者参与拟订本公司生产安全事故应急救援预案；

14. 组织或者参与本公司应急救援演练；

15. 法律、法规、规章以及本公司规定的其他安全生产职责。

（六）其他职能部门负责人安全生产责任清单

1. 履行安全生产“一岗双责”，落实本部室安全生产责任制；

2. 严格执行安全生产规章制度和操作规程；

3. 组织制定并实施本部室安全生产教育和培训计划，并如实记录；

4. 落实本部室安全风险分级管控和隐患排查治理措施；

5. 按职责权限参与事故应急预案编制和应急演练工作，组织事故救援，做好伤亡事故的善后处理工作；

6. 法律、法规、规章以及本公司规定的其他安全生产职责。

（七）厂房库房等车间负责人安全生产责任清单

1. 车间负责人是所负责管理区域安全生产的第一责任人，对本车间的安全生产全面负责；

2. 保证国家安全生产法律法规和企业规章制度在本车间的贯彻执行，做到车间生产与安全生产同时计划、布置、检查、总结和评比；

3. 定期召开安全专题会议，听取安全员的工作汇报，及时解决生产中的安全问题；

4. 严格执行本公司隐患排查治理各项工作制度，深入排查车间班组安全生产问题隐患，组织整改落实，并做好相关记录；

5. 组织拟定本车间的安全生产年度、季度、月计划；

6. 组织拟定本车间安全生产教育培训计划，做好员工安全生产教育培训；

7. 负责落实本公司的安全生产规章制度和操作规程，落实安全生产的措施计划；

8. 定期组织车间人员开展安全检查、危险源辨识、风险预判活动，发现安全隐患，立即组织整改，直至消除；

9. 加强设备装置的检修维护，严格执行检维修作业安全制度，保证设备、安全装置等设施处于完好状态；

10. 执行本公司外来施工作业安全管理制度，派员现场监督，督促承包、承租单位履行安全生产职责；

11. 对车间动火作业、临时用电作业、受限空间（有限空间）作业、高空作业、吊装作业、设备检修等特殊作业，按职责权限下达作业指令，指派专人进行现场作业监护；

12. 对车间具有安全风险的生产装置工艺、重要设备设施逐一组织制定并落实管控措施；

13. 加强车间管理，定期组织开展安全培训；

14. 本车间发生生产安全事故后，妥善保护事故现场，立即采取有效措施组织救援；

15. 编制现场处置方案，定期开展应急演练。

16. 法律、法规、规章以及本公司规定的其他安全生产职责。

（八）生产班组长安全生产责任清单

1. 每天召开班前会，开展班前安全教育，告知班组作业区域的主要安全生产风险点、防范措施和事故应急措施，做好技术交底；

2. 加强班组安全培训，督促班组人员熟知工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施；

3. 严格执行本公司安全风险分级管控和隐患排查治理各项工作制度，组织开展班前、班中、班后安全检查或交接班检查，对班组作业区域进行安全风险隐患排查，落实安全防范措施，并做好相关记录；

4. 督促班组人员严格遵守本公司的安全生产规章制度和岗位安全操作规程，正确佩戴和使用劳动防护用品；

5. 对作业中发生的险情、突发事件及时报告，组织事故初

期应急处置并采取措施保护现场；

6. 法律、法规、规章以及本公司规定的其他安全生产职责。

（九）岗位员工安全生产责任清单

1. 严格遵守安全生产规章制度和操作规程，服从管理；

2. 积极参加安全学习及安全培训，掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，从事特种作业的必须经培训取得相应资格证书；

3. 认真开展岗前、岗中、交接班安全隐患排查，确保本岗位作业区域内相关机械设备、用电、环境等保持安全状况；

4. 发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告本公司负责人；发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全管理人员或者本公司负责人报告；

5. 有权对单位安全生产工作中存在的问题提出批评、检举、控告，有权拒绝违章指挥和强令冒险作业；

6. 熟悉本岗位的安全生产风险和应急处置措施，发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的应急措施后，撤离作业现场；

7. 正确佩戴和使用劳动防护用品，需要持证上岗的工种必须持证上岗，并做好相关备案；

8. 熟练掌握应急逃生知识，提高互救自救能力；

9. 法律、法规、规章以及本公司规定的其他安全生产职责。

四、工作要求

（一）明确责任。安全生产工作领导小组加强对安全生产工作的组织领导责任。各企业的主要负责人是安全生产的第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责，其他负责人对职责范围

内的安全生产工作负责。部室负责人、安全管理员、厂房库房负责人、班组长及岗位员工对各自安全生产分工负责。

（二）认真落实。各企业要高度重视，加强组织领导，认真落实安全生产责任清单，强化安全意识，确保安全生产责任落实到岗到人，同时运用安全写实法如实记录职责履行过程，定期进行安全生产责任制考核。

（三）统筹兼顾。要把落实全员安全生产责任清单工作与建立一线岗位安全管理制度落实写实工作法推动安全生产实施方案有效结合起来，同部署，同推进，同落实，全面提升安全生产管理水平。

附件：日照盐粮集团一线岗位安全生产责任措施管理清单

日照盐粮集团有限公司

2023 年 5 月 22 日

日照盐粮集团一线岗位安全生产责任措施管理清单

附件

一线岗位安全生产责任措施管理清单								
岗位名称	安全职责	相关安全生产管理制度	主要操作规范和标准	主要安全生产风险点	安全风险防控措施	发生事故应急处置措施	安全管理应急预案	备注
集团各部室全体人员	1、落实全员安全生产责任制，签订部室安全生产责任书，落实安全生产责任书各项内容； 2、带班、值班时，督促企业安全生产工作； 3、负责责任区资产、设施的管理； 4、落实责任区安全生产检查，及时排除隐患； 5、督促责任区员工注意用电、防火安全； 6、发生事故，及时上报。	法律法规规定的安全生产管理制度、集团制定的各项管理制度。	注意用电安全，下班时关闭电器；关好门窗，注意防盗；办公区域严禁饮酒，严禁吸烟。	防火、防触电、防盗、防饮酒驾车。	1. 配备消防器材，防毒面罩； 2. 督促最后走的工作人员关闭电器，锁好门窗； 3. 禁止使用企业统一采购以外的大功率电器；严禁室内电动车充电。	1. 发生火灾爆炸，应视情况及时使用周围灭火器、消防栓进行灭火，及时拨打119，并与着火区域保持安全距离； 2. 若发生触电事故，在安全情况下立即切断电源，将伤员搬离危险区域； 3. 若发生驾驶事故并造成人员较大受伤，拨打120进行救援，事故按照交通规定进行处理； 4. 若伤员受到上述伤害后	1. 《灭火和应急疏散预案》； 2. 《触电事故应急预案》； 3. 《车辆使用管理办法(试行)》。	

					4. 加强教育培训，自觉杜绝饮酒后驾车。	心跳停止，拨打120，及时进行心肺复苏，直至医务人员到达； 5. 立即报告相关负责人。		
运营（仓储） 管理部负责人	1、认真贯彻执行国家有关安全生产方针、政策、法律、法规和上级有关规定，结合集团发展规划，拟订安全生产方针目标和控制指标； 2、组织拟订集团本部安全生产管理制度，协助领导督促安全生产管理规章制度的落实； 3、组织或参与集团本部安全生产领导小组工作会议和安全生产专项会议，提出改进安全生产管理的建议，督促各单位、人员履行安全生产职责； 4、组织拟订集团本部安全生产年度工作计划和目标，经安全生产领导小组审定批准后实施，并进行考核； 5、督查集团安全生产状况和风险管控措施的落实，制止	法律法规规定的安全生产管理制度、集团制定的各项管理制度。	根据安全生产相关法律法规执行。	不能及时发现事故隐患苗头、安全生产监管落实不到位。	1. 强化事业心、责任感； 2. 落实安全生产相关法律法规及安全管理制度； 3. 熟悉各单位安全生产状况； 4. 熟悉单位应急预案。	1. 发生安全生产事故能正确运用相关应急预案进行应急救援； 2. 发生安全事故立即拨打120或119施救； 3. 立即报告相关负责人。	1. 《灭火和应急疏散预案》； 2. 《触电事故应急预案》； 3. 《车辆使用管理办法(试行)》。	

	和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为，督促落实安全生产隐患整改； 6、监督集团安全生产费用的使用管理和安全技术措施的落实； 7、组织或参与集团安全生产宣传教育和培训工作，如实记录安全生产教育培训情况； 8、负责集团安全生产动态信息的收集、分析工作； 9、参与集团安全事故的调查处理工作。							
集团安全员	1. 制定安全生产规章制度； 2. 制定安全生产管理年度工作计划和目标； 3. 检查安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议； 4. 组织子企业落实安全风险分级管控措施和隐患排查治理制度；	法律法规规定的安全生产管理制度、集团制定的各项管理制度。	根据安全生产相关法律法规执行。	不能及时发现事故隐患苗头、安全生产监管落实不到位	1. 强化事业心、责任感； 2. 落实安全生产相关法律法规及安全管理制度； 3. 熟悉各单位安全生产状况； 4. 熟悉单位	1. 发生安全生产事故能正确运用相关应急预案进行应急救援； 2. 发生安全事故立即拨打120或119施救； 3. 立即报告相关负责人。	1. 《灭火和应急疏散预案》； 2. 《触电事故应急预案》； 3. 《车辆使用管理办法(试行)》。	

	5. 对现场作业情况进行抽查监督； 6. 组织子企业制定生产安全事故应急救援预案； 7. 组织安全生产教育和培训； 8. 负责集团安全生产动态信息的收集、分析工作； 9. 参与集团安全事故的调查处理工作。				应急预案。			
--	--	--	--	--	-------	--	--	--

盐贸公司一线岗位安全生产责任措施管理清单

岗位名称	岗位人员	安全职责	相关安全生产管理制度	主要操作规范和标准	主要安全生产风险点	安全风险防控措施	发生事故应急处置措施	安全管理应急预案	备注
办公室	办公室负责人	1、落实全员安全生产责任制，落实安全生产责任书； 2、带班时，督促企业安全生产工作； 3、负责责任区资产、设施的管理； 4、落实责任区安全生产检查，及时排除隐患； 5、督促责任区从业人员注意用电、防火安全； 6、发生事故，及时上报。	法律法规规定的安全生产管理制度、集团及本企业制定的各项管理制度。	注意用电安全，下班时关闭电器；关好门窗，注意防盗；办公区域严禁饮酒，严禁吸烟。	防火、防触电、防盗、防饮酒驾车。	1. 配备消防器材，防毒面罩； 2. 督促最后走的工作人员关闭电器，锁好门窗； 3. 禁止使用企业统一采购以外的大功率电器；严禁室内电动车充电。 4. 加强教育培训，自觉杜绝饮酒后驾车。	1. 发生火灾爆炸，应视情况及时使用周围灭火器、消防栓进行灭火，及时拨打119，并与着火区域保持安全距离； 2. 若发生触电事故，在安全情况下立即切断电源，将伤员搬离危险区域； 3. 若发生驾驶事故并造成人员较大受伤，拨打120进行救援，事故按照交通规定进行处理； 4. 若伤员受到上述伤害后心跳停止，拨打120，及时进行心肺复苏，直至医务人员到达； 5. 立即报告相关负责人。	1. 《灭火和应急疏散预案》； 2. 《触电事故应急预案》； 3. 《车辆使用管理办法（试行）》。	

财 务 管 理 部	财 务 管 理 部 负 责 人	1、落实全员安全生产责任制，落实安全生产责任书； 2、带班时，督促企业安全生产工作； 3、负责责任区资产、设施的管理； 4、落实责任区安全生产检查，及时排除隐患； 5、督促责任区从业人员注意用电、防火安全； 6、发生事故，及时上报。	法律法规规定的安全生产管理制度、集团及本企业制定的各项管理制度。	注意用电安全，下班时关闭电器；关好门窗，注意防盗；办公区域严禁饮酒，严禁吸烟。	防火、防触电、防盗、防饮酒驾车。	1. 配备消防器材，防毒面罩； 2. 督促最后走的工作人员关闭电器，锁好门窗； 3. 禁止使用企业统一采购以外的大功率电器；严禁室内电动车充电。 4. 加强教育培训，自觉杜绝饮酒后驾车。	1. 发生火灾爆炸，应视情况及时使用周围灭火器、消防栓进行灭火，及时拨打119，并与着火区域保持安全距离； 2. 若发生触电事故，在安全情况下立即切断电源，将伤员搬离危险区域； 3. 若发生驾驶事故并造成人员较大受伤，拨打120进行救援，事故按照交通规定进行处理； 4. 若伤员受到上述伤害后心跳停止，拨打120，及时进行心肺复苏，直至医务人员到达； 5. 立即报告相关负责人。	1. 《灭火和应急疏散预案》； 2. 《触电事故应急预案》； 3. 《车辆使用管理办法（试行）》。	
-----------------------	--------------------------------------	---	----------------------------------	---	------------------	--	---	---	--

市场业务部	市场业务部负责人	1、落实全员安全生产责任制，落实安全生产责任书； 2、带班时，督促企业安全生产工作； 3、负责责任区资产、设施的管理； 4、落实责任区安全生产检查，及时排除隐患； 5、督促责任区从业人员注意用电、防火安全； 6、发生事故，及时上报。	法律法规规定的安全生产管理制度、集团及本企业制定的各项管理制度。	注意用电安全，下班时关闭电器；关好门窗，注意防盗；办公区域、上班期间严禁饮酒，严禁吸烟。	防火、防触电、防盗、防饮酒驾车。	1. 配备消防器材，防毒面罩； 2. 督促最后走的工作人员关闭电器，锁好门窗； 3. 禁止使用企业统一采购以外的大功率电器；严禁室内电动车充电。 4. 加强教育培训，自觉杜绝饮酒后驾车。	1. 发生火灾爆炸，应视情况及时使用周围灭火器、消防栓进行灭火，及时拨打119，并与着火区域保持安全距离； 2. 若发生触电事故，在安全情况下立即切断电源，将伤员搬离危险区域； 3. 若发生驾驶事故并造成人员较大受伤，拨打120进行救援，事故按照交通规定进行处理； 4. 若伤员受到上述伤害后心跳停止，拨打120，及时进行心肺复苏，直至医务人员到达； 5. 立即报告相关负责人。	1. 《灭火和应急疏散预案》； 2. 《触电事故应急预案》； 3. 《车辆使用管理办法（试行）》。	
-------	----------	---	----------------------------------	--	------------------	--	---	---	--

仓库保管员	范萌、张明	1. 落实仓库管理制度及时查看仓库情况，发现问题及时解决，做好查仓记录； 2、库内不得乱接乱拉电器线路和使用电热设备； 3、库内严禁闲人入内，严禁吸烟和焚烧可燃物品； 4. 做好食盐储备和成品粮油储存安全和出入库安全生产工作； 5. 做好汛期检查，发现问题能够及时处理并向上级汇报。	1. 有限空间作业安全管理制度； 2. 事故救援管理制度； 3. 全员安全生产责任制管理制度 4. 防洪防汛安全管理制度； 5. 职业健康管理制 6. 高处作业安全管理制度。	执行“两规定一守则”。	有限空间、高处坠落、盐垛坍塌、汛期防洪	1. 严格执行危险作业审批程序，严禁无审批作业； 2. 作业点设置警示标识和作业流程； 3. 避免有限空间内动火作业； 4. 加强有限空间安全知识教育培训，监护和救援人员能正确使用有限空间作业安全设施与个体防护用品； 6. 配备安全有效的消防设施； 7. 码垛间距合理区间，随时观察库内温度、湿度变化，按规定进行降温、除湿； 8. 按要求在库房门口加装防鼠板、防洪沙袋等装置。	1. 发生火灾爆炸，应及时使用周围灭火器、消防栓进行灭火，及时拨打119，并与着火区域保持安全距离； 2. 若伤员受到上述伤害后心跳停止，应及时进行心肺复苏，伤情严重的应拨打120； 3. 立即报告相关负责人。	1. 《食盐储备安全管理责任制度》； 2. 《食盐储备出入库及轮储管理制度》； 3. 《储备库仓储设施及设备管理制度》； 4. 《灭火和应急疏散预案》； 5. 《防汛预案》。	
-------	-------	--	---	-------------	---------------------	---	--	--	--

市场业务、配送人员	林磊、丁鹏飞、秦杰、魏强、陈祥利、陈政、陈长鹏、李鹏程、肖磊、尹向刚、韩冰、秦浩、赵宇	1. 出车人员必须持有相应车型的驾驶证件，不得无证驾驶车辆，不得酒驾，严禁将车辆交由他人驾驶； 2. 全面了解车辆性能，做到勤检查、勤维护、勤保养，不违章操作，保证车辆完好。严格遵守交通法规，文明行驶。 3. 严禁人货混载，随车人员应坐在安全位置，驾驶室不得超载坐人，严禁爬车和跳车。 4. 车辆装载重量不得超过核定载重量。 5. 装卸安全。严防搬运人身砸伤。	1. 公司车辆使用管理办法（试行）； 2. 有限空间作业安全管理制度； 3. 事故救援管理制度； 4. 全员安全生产责任制管理制度； 5. 装卸安全操作规程。	交通安全法规、装卸安全流程。	有限空间、安全驾驶、载重货物超载风险、装卸货物人身伤害、货物损坏	1. 车辆内严禁存放易燃、易爆、腐蚀性物品，严禁烟火； 2. 严禁酒后驾车，保障车辆运行通畅，未经批准不得私自外借车辆、擅自在外存放车辆； 3. 负责随车装卸人员的安全提醒告知，作业时，严格按照装卸搬运要求开展作业，强化作业安全教育； 4. 遵守交通法规，安全驾驶车辆，合理安排行车路线，提高安全驾驶技术，减少油耗； 5. 车辆状况、各项安全技术性能必须保持完好。并按规定进行年检，合格后使用，不得开	1. 发生车祸事故，第一时间查看人员伤害情况，及时拨打120紧急救援电话，报警和报保险公司，通知公司现场事故情况； 2. 查看货物损失情况，第一时间与客户、公司联系，更换配送车辆按时送达到货； 3. 立即报告相关负责人。	1. 《车辆使用管理办法（试行）》； 2. 《灭火和应急疏散预案》； 3. 《防汛预案》。	
-----------	---	--	---	----------------	----------------------------------	--	--	---	--

						“病车”上路； 6. 按时购买车辆 保险，严禁脱保车 辆上路。			
后 勤 维 修 员	周新哲	1. 能够严格执行机械、 电器安全管理制度及操 作规程，杜绝违章作业； 2. 加强机械设备、电器 使用现场管理，指导操 作人员做到三懂四会。 （懂构造、懂原理、懂 性能、会使用、会保养、 会检查、会排除故障）； 3. 对设备、电气能够做 到及时检查，确保安全。	1. 电工安全责任 制度； 2. 用电安全管理 制度； 3. 临时用电和电 气检修作业安全 管理制度； 4. 设施设备管理 制度； 5. 设施设备检维 修管理制度。	1. 日常维修 规范 2. 临时用电 操作规范	机械维修伤 害、 触电伤害、 火灾	1. 动火作业、临时 用电作业必须办 理动火作业证、临 时用电作业证，焊 割工、电工必须具 有特种作业人员 操作证； 2. 动火作业区域 与外部区域、火种 与需要保护的设 备有效地隔离、隔 绝，焊接和切割作 业现场必须配备 至少两具灭火器； 3. 禁止带负荷接 电，并禁止带电操 作，临时用电作业 必须安装漏电保 护器； 4. 作业时必须配	1. 若发生火灾事故，及 时进行应急灭火救援并 组织人员疏散； 2. 发生事故后，应及时 停止作业，进行应急处 置，无关人员撤离危害 区域，并在事故地点周 围设置警示标志； 3. 查看伤者受伤情况， 尽快送到医院救治，如 有车辆、物品损害在保 证安全的前提下及时修 复； 4. 发生事故立即拨打 120 或 119 施救； 5. 立即报告相关负责 人。	1. 《触电事 故应急预 案》； 2. 《配电室 火灾应急处 置方案》； 3. 《人身伤 害事故应急 预案》	

						备现场监护人； 5. 作业后，操作人员必须对周围现场进行安全确认无任何安全隐患的情况下，方可离开现场。			
安全 员	牟涛、 刘伯涛、 郑世卿、 陈祥利、 张沈凯	1. 组织或者参与拟订本单位、子公司安全生产规章制度、操作规程； 2. 参与本单位、子公司涉及安全生产的经营决策，提出改进安全生产管理的建议，督促本单位其他机构、人员履行安全生产职责； 3. 组织制定本单位、子公司安全生产管理年度工作计划和目标，并进行考核； 4. 组织或者参与本单位安全生产宣传教育和培训，如实记录安全生产教育培训情况； 5. 监督本单位安全生	1. 安全生产教育培训管理制度； 2. 安全风险评估和分级管控管理制度； 3. 安全检查管理制度； 4. 安全设施管理制度； 5. 安全文件档案管理制度。	根据安全生产相关法律法规执行。	不能及时发现事故隐患苗头、安全生产监管落实不到位	1. 强化事业心、责任感； 2. 落实安全生产相关法律法规及安全管理制度； 3. 熟悉单位安全设备设施操作使用； 4. 熟悉单位应急预案。	1. 发生安全生产事故能正确运用相关应急预案进行应急救援； 2. 发生事故立即拨打120或119施救； 3. 立即报告相关负责人。	《安全生产事故综合应急预案》	

		产资金投入和技术措施的落实； 6. 组织落实安全生产风险管控措施，检查本单位的安全生产状况，及时排查事故隐患，制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为，督促落实安全生产整改措施； 7. 组织或者参与本单位生产安全事故应急预案的制定、演练；								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

门卫	保安公司人员	1、对进入本单位的外来人员要询问事由，并填写《外来人员登记表》； 2、对出入本单位车辆要详细检查，严禁携带易燃、易爆等危险物品的车辆入库， 3 杜绝火种，发现与消防安全相关的隐患应及时报告； 4、遇到重大意外事故，保证自己安全的情况下看护好现场并报告相关负责人及相关部门；	1. 安全保卫管理制度； 2. 交接班安全管理制度； 3. 节假日 24 小时值班制度； 4. 防盗安全管理制度； 5. 院内交通安全管理制度； 6. 内部治安保卫制度。	根据安全生产相关法律法规执行。	火灾、车辆、其他伤害	1. 不许擅自离开岗位，有急事要离开岗位必须有人代班； 2. 发现安全事故要立刻向上级领导汇报，对突发事件采取应急措施； 3. 严格落实疫情防控措施，对来访人员进行检查登记，经被访人同意，方可进入，严禁无关人员进入公司； 4. 提醒进入公司车辆限速行驶，车辆停在停车位内； 5. 经常巡查公司各区域，防止他人攀越围墙行盗； 6. 放置在火种收集处，严禁外来人员携带火种进入库区。	1. 对擅闯公司，不登记人员进行驱离并报综合管理部； 2. 发现安全事故立即向公司相关负责人进行报告，根据情况对受伤、昏迷人员采取人工呼吸或进行止血包扎以待专业医生救治，及时拨打 120、110、119 电话； 3. 配合相关人员执行事故应急救援预案； 4. 立即报告相关负责人。	1. 《灭火和应急疏散预案》； 2. 《防汛预案》； 3. 《人身伤害事故应急预案》。	
----	--------	---	--	-----------------	------------	--	---	---	--

食堂	窦金辉、邵庆	1、对食堂内的燃气灶具要正确使用，及时关闭阀门，确保不发生煤气泄漏； 2、对于电气设备要随时检查，发现损坏、漏电等现象要及时处理，确保正常使用； 3、做到持证上岗，对食堂门窗及时关闭，外来人员不得入内。 四、服从安排，及时完成领导交办的其他工作。	1. 防范一氧化碳中毒安全管理制度； 2. 厨房燃气、灶具安全管理制度； 3. 电器设备安全管理制度； 4. 液化气使用管理制度	1. 蒸车安全操作规程； 2. 和面机安全操作规程； 3. 双眼灶安全操作规程； 4. 电饼铛安全操作规程；	触电、火灾、灼烫、中毒	1. 厨师上岗必须穿工装及佩戴相应的消毒用具避免直接接触食物； 2. 定期开展厨房安全生产教育培训，强调注意事项； 3. 绞肉机、轧面机运转的部位应张贴相应的警示标识，加强班前班后总结； 4. 厨师应穿相应的防滑靴子，定期清理地面，保持地面的整洁程度； 5. 厨房灶台及油烟机应保持清洁无油垢，厨房灶台照明应使用防潮灯，厨房的烟道按规定清洗并留有记录，灶台附近配备消防器材；	1. 若发生火灾事故，及时进行应急灭火并组织人员疏散； 2. 若发生中毒事故，及时将伤员搬离危险区域至空气清新流通的地方，注意佩戴防护用具保护自身安全，立即对伤员进行心肺复苏等急救措施； 3. 若发生触电事故，在安全情况下立即切断电源，将伤员搬离危险区域，视情况进行人工呼吸法和胸外心脏按压法等急救措施，直至医务人员到达； 4. 立即拨打119及120； 5. 立即报告相关负责人。	1. 《触电事故应急预案》； 2. 《人身伤害事故应急预案》； 3. 《灭火和应急疏散预案》； 4. 《一氧化碳中毒应急预案》。	
----	--------	---	--	--	-------------	--	--	--	--

						6. 安装可燃、有毒气体报警装置，加强对天然气管道、阀门的定期巡查、定期维护工作； 7. 厨房、帮厨应取得相应的健康证明定期进行体检。			
行政人员	林参、代洁、张辉、许严文	1. 依据有关法律法规落实工伤保险、高温津贴、健康体检以及职业危害岗位津贴 2. 对自身负责的业务工作承担安全生产直接责任；	1. 安全考核奖惩管理制度 2. 工伤保险管理制度 3. 职业健康管理制度	注意用电安全，下班时关闭电器；关好门窗，注意防盗；办公区域严禁饮酒，严禁吸烟。	防火、防触电、防盗、防饮酒驾车。	1. 配备消防器材，防毒面罩； 2. 督促最后走的工作人员关闭电器，锁好门窗； 3. 禁止使用企业统一采购以外的大功率电器；严禁室内电动车充电。 4. 加强教育培训，自觉杜绝饮酒后驾车。	1. 发生火灾爆炸，应视情况及时使用周围灭火器、消防栓进行灭火，及时拨打 119，并与着火区域保持安全距离； 2. 若发生触电事故，在安全情况下立即切断电源，将伤员搬离危险区域； 3. 若发生驾驶事故并造成人员较大受伤，拨打 120 进行救援，事故按照交通规定进行处理； 4. 若伤员受到上述伤害后心跳停止，拨打 120，及时进行心肺复苏，直至医务人员到达；	1. 《灭火和应急疏散预案》； 2. 《触电事故应急预案》； 3. 《车辆使用管理办法（试行）》。	

							5. 立即报告相关负责人。		
农 链 业 务 员	郑世卿、 邵长升、 薄文铎、 陈恒大、 高海轩 高一华、 范成帅	1. 在农药经营中保证人身和资金的安全，以及行车安全； 2. 负责自身业务范围内的安全生产相关工作； 3. 对自身负责的业务工作承担安全生产直接责任。	1. 公司车辆使用管理办法（试行）； 2. 有限空间作业安全管理制度； 3. 装卸安全操作规程。	执行“两规定一守则”相关内容	火灾、车辆安全、触电伤害	1. 车辆内严禁存放易燃、易爆、腐蚀性物品，严禁烟火。 2. 严禁酒后驾车，保障车辆运行通畅，未经批准不得私自外借车辆、擅自在外存放车辆； 3. 负责随车装卸人员的安全提醒告知，作业时，严格按照装卸搬运要求开展作业，强化作业安全教育， 4. 遵守交通法规，安全驾驶车辆，合理安排行车路线，提高安全驾驶技	1. 发生事故后，应及时停止作业，进行应急处置，无关人员撤离危害区域，并在事故地点周围设置警示标志； 2. 查看伤者受伤情况，尽快送到医院救治，如有车辆、物品损害在保证安全的前提下及时修复； 3. 发生事故立即拨打120或119施救； 4. 立即报告相关负责人。	1. 《车辆使用管理办法（试行）》； 2. 《灭火和应急疏散预案》； 3. 《防汛预案》； 4. 《人身伤害事故应急预案》。	

						术，减少油耗； 5. 按时购买车辆 保险，车辆状况、 各项安全技术性 能必须保持完好 上路。并按规定进 行年检，合格后使 用，不得开“病车” 上路。			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

粮贸公司一线岗位安全生产责任措施管理清单

岗 位 名 称	岗 位 人 员	安全职责	相关安全生产 管理制度	主要操作 规范和标准	主要安全 生产风险点	安全风险防控 措施	发生事故应急处置 措施	安全管理 应急预案	备注
综 合 管 理 部	综合管 理部负 责人	1、落实全员安全生产责任制，落实安全生产责任书； 2、带班时，督促企业安全生产工作； 3、负责责任区资产、设施的管理； 4、落实责任区安全生产检查，及时排除隐患； 5、督促责任区从业人员注意用电、防火安全； 6、发生事故，及时上报。	法律法规规定的安全生产管理制度、集团及本企业制定的各项管理制度。	注意用电安全，下班时关闭电器；关好门窗，注意防盗；办公区域严禁饮酒，严禁吸烟。	防火、防触电、防盗、防饮酒驾车。	1. 配备消防器材，防毒面罩； 2. 督促最后走的工作人员关闭电器，锁好门窗； 3. 禁止使用企业统一采购以外的大功率电器；严禁室内电动车充电。 4. 加强教育培训，自觉杜绝饮酒后驾车。	1. 发生火灾爆炸，应视情况及时使用周围灭火器、消防栓进行灭火，及时拨打119，并与着火区域保持安全距离； 2. 若发生触电事故，在安全情况下立即切断电源，将伤员搬离危险区域； 3. 若发生驾驶事故并造成人员较大受伤，拨打120进行救援，事故按照交通规定进行处理；4. 若伤员受到上述伤害后心跳停止，拨打120，及时进行心肺复苏，直至医务人员到达；	1.《灭火和应急疏散预案》； 2.《触电事故应急预案》； 3.《车辆使用管理办法（试行）》。	

							5. 立即报告相关负责人。		
质 检 业 务 部	质检业务部负责人	1、落实全员安全生产责任制，落实安全生产责任书； 2、带班时，督促企业安全生产工作； 3、负责责任区资产、设施的管理； 4、落实责任区安全生产检查，及时排除隐患； 5、督促责任区从业人员注意用电、防火安全； 6、发生事故，及时上报。	法律法规规定的安全生产管理制度、集团及本企业制定的各项管理制度。	注意用电安全，下班时关闭电器；关好门窗，注意防盗；办公区域严禁饮酒，严禁吸烟。	防火、防触电、防盗、防饮酒驾车。	1. 配备消防器材，防毒面罩； 2. 督促最后走的工作人员关闭电器，锁好门窗； 3. 禁止使用企业统一采购以外的大功率电器；严禁室内电动车充电。 4. 加强教育培训，自觉杜绝饮酒后驾车。	1. 发生火灾爆炸，应视情况及时使用周围灭火器、消防栓进行灭火，及时拨打119，并与着火区域保持安全距离； 2. 若发生触电事故，在安全情况下立即切断电源，将伤员搬离危险区域； 3. 若发生驾驶事故并造成人员较大受伤，拨打120进行救援，事故按照交通规定进行处理； 4. 若伤员受到上述伤害后心跳停止，拨打120，及时进行心肺复苏，直至医务人员到达； 5. 立即报告相关负责人。	1.《灭火和应急疏散预案》； 2.《触电事故应急预案》； 3.《车辆使用管理办法(试行)》。	

自 营 贸 易 部	自 营 贸 易 部 负 责 人	1、落实全员安全生产责任制，落实安全生产责任书； 2、带班时，督促企业安全生产工作； 3、负责责任区资产、设施的管理； 4、落实责任区安全生产检查，及时排除隐患； 5、督促责任区从业人员注意用电、防火安全； 6、发生事故，及时上报。	法律法规规定的安全生产管理制度、集团及本企业制定的各项管理制度。	注意用电安全，下班时关闭电器；关好门窗，注意防盗；办公区域严禁饮酒，严禁吸烟。	防火、防触电、防盗、防饮酒驾车。	1. 配备消防器材，防毒面罩； 2. 督促最后走的工作人员关闭电器，锁好门窗； 3. 禁止使用企业统一采购以外的大功率电器；严禁室内电动车充电。 4. 加强教育培训，自觉杜绝饮酒后驾车。	1. 发生火灾爆炸，应视情况及时使用周围灭火器、消防栓进行灭火，及时拨打119，并与着火区域保持安全距离； 2. 若发生触电事故，在安全情况下立即切断电源，将伤员搬离危险区域； 3. 若发生驾驶事故并造成人员较大受伤，拨打120进行救援，事故按照交通规定进行处理；4. 若伤员受到上述伤害后心跳停止，拨打120，及时进行心肺复苏，直至医务人员到达； 5. 立即报告相关负责人。	1.《灭火和应急疏散预案》； 2.《触电事故应急预案》； 3.《车辆使用管理办法(试行)》。	
仓 储 管 理	仓 储 管 理 部 负 责 人	1、落实全员安全生产责任制，落实安全生产责任书； 2、带班时，督促企业安	法律法规规定的安全生产管理制度、集团及本企业制定的各项管	注意用电安全，下班时关闭电器；关好门窗，注意防	防火、防触电、防盗、防饮酒驾车。	1. 配备消防器材，防毒面罩； 2. 督促最后走的工作人员关	1. 发生火灾爆炸，应视情况及时使用周围灭火器、消防栓进行灭火，及时拨打119，	1.《灭火和应急疏散预案》； 2.《触电事故应急预案》；	

部		全生产工作； 3、负责责任区资产、设施的管理； 4、落实责任区安全生产检查，及时排除隐患； 5、督促责任区从业人员注意用电、防火安全、防高空坠落、防中毒、有限空间作业注意安全； 6、发生事故，及时上报。	理制度。	盗；办公区域严禁饮酒，严禁吸烟。		闭电器，锁好门窗； 3. 禁止使用企业统一采购以外的大功率电器；严禁室内电动车充电。 4. 加强教育培训，自觉杜绝酒后驾车。	并与着火区域保持安全距离； 2. 若发生触电事故，在安全情况下立即切断电源，将伤员搬离危险区域； 3. 若发生驾驶事故并造成人员较大受伤，拨打120进行救援，事故按照交通规定进行处理； 4. 发生作业人员中毒窒息时，应立即将伤员移至空旷地带，解开领口、腰带； 5. 发现坠落伤员，首先看其是否清醒，能否自主活动，观察伤员的体征情况，对清醒者要详细查问伤者的感觉情况，切勿随意搬动伤员；在检查时，切忌让患者坐起或使其身体扭曲，也不能让伤员做身体各	3.《车辆使用管理办法(试行)》； 4.《粮堆坍塌事故应急预案》。	
---	--	--	------	-------------------------	--	---	---	---	--

							个方向的活动，及时拨打 120 紧急救援电话。 6. 当发生粮堆坍塌埋人时，应立即停止作业，通知企业负责人，并拨打 119、120 等报警电话，将所有作业人员转移到安全的地点，并启动粮堆坍塌事故应急预案，有序开展救援。 7. 若伤员受到上述伤害后心跳停止，拨打 120，及时进行心肺复苏，直至医务人员到达； 8. 立即报告相关负责人。		
项目 管理部	项目 管理部负 责人	1、严格执行企业各项安全生产规章制度、操作规程，严格落实全员安全生产责任制； 2、负责责任区域内的安全生产管理，定期检查，	法律法规规定的安全生产管理制度、集团及本企业制定的各项管理制度。	1、督促作业人员按规程操作，并落实有效的安全技术措施； 2、负责责任区	项目可能存在的各类风险。	做好项目各项防控措施。	1. 发生火灾爆炸，应视情况及时使用周围灭火器、消防栓进行灭火，及时拨打 119，并与着火区域保持安全距离；	1.《灭火和应急疏散预案》； 2.《触电事故应急预案》； 3.《车辆使用管理办法（试	

		消除隐患，带班时，督促企业安全生产工作； 3、督促从业人员按章操作，做好个人防护措施； 4、落实企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制； 5、确保项目场地内消防通道的畅通，加强消防设施器材的安全管理； 6、加强对部门员工安全生产教育，提升安全意识； 7、定期检查保养维修机械设备，加强用电安全教育和管理工作； 8、主动制止各种不安全行为，及时如实上报生产安全事故。		安全装备、设施的管理； 3、落实项目现场安全生产检查，及时排除隐患； 4、督促特种设备作业人员持证上岗； 5、发生事故，及时上报；		2.若发生触电事故，在安全情况下立即切断电源，将伤员搬离危险区域； 3.若发生驾驶事故并造成人员较大受伤，拨打120进行救援，事故按照交通规定进行处理； 4.发现坠落伤员，首先看其是否清醒，能否自主活动，观察伤员的体征情况，对清醒者要详细查问伤者的感觉情况，切勿随意搬动伤员；在检查时，切忌让患者坐起或使其身体扭曲，也不能让伤员做身体各个方向的活动，及时拨打120紧急救援电话。 5.若伤员受到上述伤害后心跳停止，拨打120，及时进行心肺复苏，直至医务人员到	行）》《人身伤害事故应急预案》； 4.《特种设备应急预案》。	
--	--	---	--	---	--	---	--	--

							达 5. 立即报告相关负责人。		
粮食保管员	宋峰、 袁洪亮、 时佰杰、 赵海燕、 芦鑫、 厉建德、 张玉超、 季欣	1. 对所包仓的粮食负全面直接责任，要坚持“一、三、七”查仓制度，遇到特殊天气要及时查看仓库情况，发现问题及时解决，做好查仓记录； 2. 库内不得乱接乱拉电器线路和使用电热设备； 3. 库内严禁闲人入内，严禁吸烟和焚烧可燃物品； 4. 做好储备粮储存安全和出入库安全生产工作； 5. 做好汛期检查，发现问题能够及时处理并向上级汇报。	1. 粮食出入仓安全管理制度 2. 常规熏蒸作业管理制度 3. 有限空间作业安全管理制度 4. 事故救援管理制度 5. 全员安全生产责任制管理制度 6. 防洪防汛安全管理制度 7. 职业健康管理制度； 8. 高处作业安全管理制度 9. 外包作业单位管理制度	执行“两规定一守则”	有限空间、高处坠落、中毒窒息、爆炸	1. 严格执行危险作业审批程序，严禁无审批作业； 2. 作业点设置警示标识和作业流程； 3. 作业前，先通风，对有毒气体和氧气浓度进行检测合格后，佩戴好呼吸器、安全带等防护装置，在专人的监护下方可进入； 4. 避免有限空间内动火作业； 5. 加强有限空间安全知识教育培训，监护和	1. 发生火灾爆炸，应及时使用周围灭火器、消防栓进行灭火，及时拨打119，并与着火区域保持安全距离； 2. 发生作业人员中毒窒息时，应立即将伤员移至空旷地带，解开领口、腰带； 3. 若伤员受到上述伤害后心跳停止，应及时进行心肺复苏，伤情严重的应拨打120； 4. 立即报告相关负责人。	1. 《环流熏蒸事故应急预案》； 2. 《火灾爆炸事故专项应急预案》； 3. 《粮食出入库安全应急预案》； 4. 《熏蒸作业中毒事故应急预案》； 5. 《灭火和应急疏散预案》； 6. 《防汛预案》。	

						救援人员能正确使用有限空间作业安全设施与个体防护用具； 6. 作业时间超过 30 分钟时，必须重新进行气体检测； 7. 配备安全有效的消防设施。			
物资保管员	李栋、牟丽、郭峰、孙晓琼	1. 做好物资储存安全和出入库安全生产工作； 2. 做好汛期检查，防火、防盗、防霉等安全检查，发现问题能够及时处理并向上级汇报。	1. 应急救援物资日常管理制度； 2. 事故救援管理制度； 3. 全员安全生产责任制管理制度； 4. 防洪防汛安全管理制度。	相关物资保管规范。	火灾、霉变、虫害、高处坠落	（一）火灾：1. 严禁在库房内进行明火作业，进入库房人员不得携带火种等易燃易爆危险品； 2. 库房内严禁存放易燃、易爆、腐蚀性物品，严禁烟火，严禁随意乱接电线；	1. 发生火灾时第一发现人立即报警（消防电话：119），组织现场施救并报相关责任人； 2. 发现霉变现象时可用 5% 的酒精进行大面积清洗，开启臭氧机进行全仓杀菌、及时除湿降温； 4. 发现坠落伤员，首先看其是否清醒，能否自主活动，观察伤	1. 《灭火和应急疏散预案》； 2. 《防汛预案》。	

						（二）高处坠落： 3. 应安排身体条件符合要求的人员从事高处作业，必须配备现场监护人； 4. 作业人员应佩戴安全帽和安全绳作业，应穿软底防滑劳保鞋，严禁穿硬底、带钉易滑的鞋； 5. 高处作业使用的扶梯、升降平台和临时架设的作业平台应符合安全要求，严禁把设备当扶梯进行高处作业； 6. 作业时，安全绳应系牢在系留装置或固定	员的体征情况，对清醒者要详细询问伤者的感觉情况，切勿随意搬动伤员；在检查时，切忌让患者坐起或使其身体扭曲，也不能让伤员做身体各个方向的活动，及时拨打120紧急救援电话。		
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

						的设施上； （三）霉变虫害：7. 人员离开库房切断电源，锁好门窗，消除一切安全隐患； 8. 按要求在库房门口加装防鼠板、防水墙等装置； 9. 随时观察库内温度、湿度变化，按规定进行降温、除湿。			
仓储管理部安全员（水电）	王峰	1. 能够严格执行机械、电器安全管理制度及操作规程，杜绝违章作业； 2. 加强机械设备、电器使用现场管理，指导操作人员做到三懂四会。（懂构造、懂原理、懂性能、会使用、会保养、会检查、会排除故障）； 3. 对设备、电气能够做到及时检查，确保使用	1. 特种作业人员管理制度； 2. 电工安全责任制 3. 用电安全管理制度 4. 临时用电和电气检修作业安全管理制度 5. 设施设备管理制度	1. 机械设备操作规范； 2. 临时用电操作规范。	机械伤害、触电伤害、火灾	（一）机械：1. 设备固定期间采用有效固定措施，防止设备四处摆动； 2. 移动设备期间设置指挥人员，现场指挥，并警戒周边人员禁止靠近； 3. 设备移动期	1. 若发生火灾事故，及时进行应急灭火救援并组织人员疏散； 2. 发生事故后，应及时停止作业，进行应急处置，无关人员撤离危害区域，并在事故地点周围设置警示标志； 3. 查看伤者受伤情况，尽快送到医院救	1. 《触电事故应急预案》； 2. 《配电室火灾应急处置方案》； 3. 《人身伤害事故应急预案》。	

机械		安全。 4、负责部室的安全生产管理工作。	6. 设施设备检维修管理制度			间严禁设备下方站人； 4. 严禁设备上站人； 5. 开展操作规程培训，合格后上岗。 （二）火灾：1. 动火作业、临时用电作业必须办理动火作业证、临时用电作业证，焊割工、电工必须具有特种作业人员操作证； 2. 动火作业区域与外部区域、火种与需要保护的设备有效地隔离、隔绝，焊接和切割作业现场必须配备至少两具灭火器；	治，如有车辆、物品损害在保证安全的前提下及时修复； 4. 发生事故立即拨打120或119施救； 5. 立即报告相关负责人。		
----	--	-------------------------	----------------	--	--	--	--	--	--

						3.禁止带负荷接电，并禁止带电操作，临时用电作业必须安装漏电保护器； 4.作业时必须配备现场监护人； 5.作业后，操作人员必须对周围现场进行安全确认无任何安全隐患的情况下，方可离开现场。			
安全员	卜国庆	1.组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程； 2.参与本单位涉及安全生产的经营决策，提出改进安全生产管理的建议，督促本单位其他机构、人员履行安全生产职责； 3.组织制定本单位的安	1.安全生产教育培训管理制度； 2.安全风险评估和分级管控管理制度； 3.安全检查管理制度； 4.安全设施管理制度； 5.安全文件档案	根据安全生产相关法律法规执行。	不能及时发现事故隐患苗头、安全生产监管落实不到位。	1.强化事业心、责任感； 2.落实安全生产相关法律法规及安全管理制度； 3.熟悉单位安全设备设施操作使用； 4.熟悉单位应	1.发生安全生产事故能正确运用相关应急预案进行应急救援； 2.发生事故立即拨打120或119施救； 3.立即报告相关负责人。	《安全生产事故综合应急预案》	

	生产管理年度工作计划和目标，并进行考核； 4. 组织或者参与本单位安全生产宣传教育和培训，如实记录安全生产教育培训情况； 5. 监督本单位安全生产资金投入和技术措施的落实； 6. 组织落实安全生产风险管控措施，检查本单位的安全生产状况，及时排查事故隐患，制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为，督促落实安全生产整改措施； 7. 组织或者参与本单位生产安全事故应急预案的制定、演练；	管理制度。			急预案；			
--	--	-------	--	--	------	--	--	--

质检合同员	李春英	1. 按照集团签订的合同管理办法对提报的合同、协议统一编号、归档，规范合同管理 2. 负责公司及子公司合同章的保管工作，预防合同章丢失、无审批盖章。	1. 检验室规章制度； 2. 高处安全管理制度； 3. 扦样安全操作规程。	1. 《日照粮油仓储贸易有限公司合同管理办法（试行）》	合同章丢失、无审批程序盖章	1. 加强责任心； 2. 合同章严禁无审批程序带出单位，确需带出单位需经相关领导审批后，两人以上同行带出。 3. 严格落实用章审批程序，无审批严禁盖章。	合同章丢失及时报告领导，并挂失。	《安全生产事故综合应急预案》	
质检计量员	邱青梅	负责检化验仪器的安全使用，对自身负责的检化验等业务工作承担安全生产直接责任。	1. 检验室规章制度； 2. 高处安全管理制度； 3. 扦样安全操作规程	地磅设备安全操作规程。	触电、火灾、车辆伤害、其他伤害	1. 地磅入口设置限速标识； 2. 地磅两侧画警示线标识； 3. 出入库工作繁忙时段安排专人指挥。	1. 发现安全事故时，根据情况对受伤、昏迷人员可采取人工呼吸或进行止血包扎以待专业医生救治，及时拨打 120、119 电话； 2. 立即报告相关负责人。	1. 《人身伤害事故应急预案》； 2. 《触电事故应急预案》。	

门卫	当值人员	1. 对进入本库的外来人员要询问事由，并填写《外来人员登记表》； 2. 对出入库车辆要详细检查，严禁携带易燃、易爆等危险物品的车辆入库，出库物资凭有关部门开具的《出门证》放行； 3. 杜绝火种，发现与消防安全相关的隐患应及时报告；应懂得库区储存物品的火灾危险性和预防措施，熟练掌握消防器材的使用方法和会扑救初期火灾， 4. 遇到重大意外事故，保证自己安全的情况下看护好现场并报告相关负责人及相关部门；	1. 安全保卫管理制度； 2. 交接班安全管理制度； 3. 节假日 24 小时值班制度； 4. 防盗安全管理制度； 5. 库内交通安全管理制度； 6. 内部治安保卫制度。	值班值守规章制度。	火灾、车辆、其他伤害	1. 不许擅自离开岗位，有急事要离开岗位必须有人代班； 2. 发现安全事故要立刻向上级领导汇报，对突发事件采取应急措施； 3. 严格落实疫情防控措施，对来访人员进行检查登记，经被访人同意，方可进入，严禁无关人员进入公司； 4. 提醒进入公司车辆限速行驶，车辆停在停车位内； 5. 经常巡查公司各区域，防止他人攀越围墙行盗； 6. 放置在火种	1. 对擅闯公司，不登记人员进行驱离并报综合管理部； 2. 发现安全事故立即向公司相关负责人进行报告，根据情况对受伤、昏迷人员采取人工呼吸或进行止血包扎以待专业医生救治，及时拨打 120、110、119 电话； 3. 配合相关人员执行事故应急救援预案； 4. 立即报告相关负责人。	1. 《灭火和应急疏散预案》； 2. 《防汛预案》； 3. 《人身伤害事故应急预案》。	
----	------	---	--	-----------	------------	---	---	---	--

						收集处，严禁外来人员携带火种进入库区。			
食堂	郑国、陈艳艳	1.对食堂内的燃气灶具要正确使用，及时关闭阀门，确保不发生煤气泄漏； 2.对于电气设备要随时检查，发现损坏、漏电等现象要及时处理，确保正常使用； 3.做到持证上岗，对食堂门窗及时关闭，外来人员不得入内。 4.服从安排，及时完成领导交办的其他工作。	1.防范一氧化碳中毒安全管理制度； 2.厨房燃气、灶具安全管理制度； 3.电器设备安全管理制度； 4.液化气使用管理制度	1.蒸车安全操作规程； 2.和面机安全操作规程； 3.双眼灶安全操作规程； 4.电饼铛安全操作规程。	触电、火灾、灼烫、中毒	1.厨师上岗必须穿工装及佩戴相应的消毒用具避免直接接触食物； 2.定期开展厨房安全生产教育培训，强调注意事项； 3.绞肉机、轧面机运转的部位应张贴相应的警示标识，加强班前班后总结； 4.厨师应穿相	1.若发生火灾事故，及时进行应急灭火并组织人员疏散； 2.若发生中毒事故，及时将伤员搬离危险区域至空气清新流通的地方，注意佩戴防护用品保护自身安全，立即对伤员进行心肺复苏等急救措施； 3.若发生触电事故，在安全情况下立即切断电源，将伤员搬离危险区域，视情况进	1.《触电事故应急预案》； 2.《人身伤害事故应急预案》； 3.《灭火和应急疏散预案》； 4.《一氧化碳中毒应急预案》。	

					应的防滑靴子，定期清理地面，保持地面的整洁程度； 5. 厨房灶台及油烟机应保持清洁无油垢，厨房灶台照明应使用防潮灯，厨房的烟道按规定清洗并留有记录，灶台附近配备消防器材； 6. 安装可燃、有毒气体报警装置，加强对天然气管道、阀门的定期巡查、定期维护工作； 7. 厨房、帮厨应取得相应的健康证明定期进行体检。	行人工呼吸法和胸外心脏按压法等急救措施，直至医务人员到达； 4. 立即拨打 119 及 120； 5. 立即报告相关负责人。		
--	--	--	--	--	---	---	--	--

后勤管理	刘倩	1. 负责本单位车辆调度、管理工作； 2. 负责本单位药剂储存、收发做好安全管理工作； 3. 器材库做好安全管理工作； 4. 对自身负责的业务工作承担安全生产直接责任。	1. 危险化学品管理制度； 2. 化学药剂、防虫、熏蒸药品采购、保管、使用管理制度； 3. 药品库管理制度； 4. 库房管理制度； 5. 劳动安全防护用品管理制度。	1. 储粮化学药剂入库与储存操作规程； 2. 磷化氢气体检测操作规程。	火灾、爆炸、中毒、车辆安全	（一）车辆： 1. 严格执行车辆管理规定，有计划地调度车辆，杜绝“病”车上路； 2. 及时车辆年审、维修保养工作，保持车辆性能良好，消除事故隐患； （二）药品库： 1. 进入药品库前检测药品库有害物质浓度，符合要求方可进入； 2. 设置警示标志，悬挂安全技术说明和应急措施； 3. 库房实行双人双锁管理； 4. 严格控制存量，严格领用审	1. 如发现中毒、窒息人员，应及时对其进行抢救，使其尽快脱离污染源； 2. 迅速切断事故区域及周边电源的总开关；对泄漏物已经扩散到的地方，电气要保持原来的状态，不要随意开或关；在扩散区域外的地方，切断电源； 3. 控制泄漏区附近点火源； 4. 处置过程中，严禁使用铁质工具和不符合防爆要求的设备设施； 5. 对中毒者采取解毒、催吐、心肺复苏术等措施，根据中毒和受伤程度用车转送专业医院救护； 6. 中毒窒息人员应安置在通风良好的地	1.《触电事故应急预案》； 2.《人身伤害事故应急预案》； 3.《灭火和应急疏散预案》； 4.《火灾爆炸事故专项应急预案》。	
------	----	---	--	--	---------------	--	--	---	--

						批制度； 5. 开关、灯管、排风机等用电设备做整体防爆； 6. 张贴应急措施、安全警示标志及危险化学品使用说明书； 7. 严格实行各项安全管理制度，加强安全教育培训； 8. 定期检查电气设备，加强作业安全管理。 （三）器材库： 1. 掌握消防器材的操作使用和维护保养方法，认真执行库房安全管理制度，做好本岗位的防火工作，发现隐患及时报	方，进行心肺复苏术抢救，等待医护人员到来。		
--	--	--	--	--	--	---	-----------------------	--	--

						告并采用处理措施，确保库房安全； 2 库房的照明灯一律用封闭灯泡装置，不准使用碘钨灯、日光灯、电炉子、电烙铁、交流收音机和电视机等电器设备，不准用可燃材料做灯罩。 3. 库房内严禁吸烟、动火及用电热器具烧水、取暖，消除一切引起火灾的隐患。			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

行政人员 1	田光荣	1. 依据有关法律法规落实工伤保险、高温津贴、健康体检以及职业危害岗位津贴； 2. 对自身负责的业务工作承担安全生产直接责任。	1. 安全考核奖惩管理制度； 2. 工伤保险管理制度； 3. 职业健康管理制。	注意用电安全，下班时关闭电器；关好门窗，注意防盗；办公区域严禁饮酒，严禁吸烟。	防火、防触电、防盗、防饮酒驾车。	1. 配备消防器材，防毒面罩； 2. 督促最后走的工作人员关闭电器，锁好门窗； 3. 禁止使用企业统一采购以外的大功率电器；严禁室内电动车充电。 4. 加强教育培训，自觉杜绝饮酒后驾车。	1. 发生火灾爆炸，应视情况及时使用周围灭火器、消防栓进行灭火，及时拨打119，并与着火区域保持安全距离； 2. 若发生触电事故，在安全情况下立即切断电源，将伤员搬离危险区域； 3. 若发生驾驶事故并造成人员较大受伤，拨打120进行救援，事故按照交通规定进行处理； 4. 若伤员受到上述伤害后心跳停止，拨打120，及时进行心肺复苏，直至医务人员到达； 5. 立即报告相关负责人。	1. 《灭火和应急疏散预案》； 2. 《触电事故应急预案》； 3. 《车辆使用管理办法（试行）》。	
-----------	-----	---	--	--	-------------------------	---	--	--	--

自营贸易部业务员	张炜、高波、徐炳环	1. 在粮油经营中保证人身和资金的安全，以及行车安全； 2. 负责自身业务范围内的安全生产相关工作； 3. 对自身负责的业务工作承担安全生产直接责任。	1. 作业安全管理制度； 2. 粮食出入仓安全管理制度； 3. 装仓管理制度	执行“两规定一守则”相关内容。	火灾、车辆安全、机械伤害、触电伤害	1. 认真做好安全用电以及防火防盗工作，在粮油出入库期间，严格执行公司的出入库操作流程，严格按照公司规定开展购销业务，坚持钱货两清，及时结算原则，杜绝业务隐患，避免经济纠纷。 2. 加强业务车辆管理，规范用车秩序。根据车辆运行合理规划路线，做好车辆登记，加强检查车辆维修保养，不准车辆带病上路。 3. 遵守交通法规，安全驾驶机动车辆，负责随车装	1. 发生事故后，应及时停止作业，进行应急处置，无关人员撤离危害区域，并在事故地点周围设置警示标志； 2. 查看伤者受伤情况，尽快送到医院救治，如有车辆、物品损害在保证安全的前提下及时修复； 3. 发生事故立即拨打120或119施救； 4. 立即报告相关负责人。	1.《触电事故应急预案》； 2.《人身伤害事故应急预案》； 3.《灭火和应急疏散预案》； 4.《粮食出入库安全应急预案》。	
----------	-----------	--	---	-----------------	-------------------	---	---	---	--

						卸人员的安全提醒告知，强化作业安全教育，严禁公车使用、酒后驾车，保障车辆运行通畅。			
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

项目 部 人 员	崔明	1. 要牢固树立“安全第一、预防为主”的思想，及时发现、制止违反安全生产的各项工程； 2. 配合部长做好安全宣传工作。	1. 建设项目安全设施“三同时”管理制度； 2. 外包作业单位管理制度 3. 文件和档案管理制度； 4. 承包商、供应商管理制度。	根据相关法律法规执行	高处坠落、火灾、车辆安全、机械伤害、触电伤害	（一）高处坠落：1. 应佩戴安全帽和安全绳作业，应穿软底防滑劳保鞋，严禁穿硬底、带钉易滑的鞋； 2. 高处作业使用的扶梯、升降平台和临时架设的作业平台应符合安全要求，严禁把设备当扶梯进行高处作业； 3. 作业时，安全绳应系牢在系留装置或固定的设施上； （二）车辆、机械： 1. 操作人员应严格执行本岗位操作规程和要求，装卸作业	1. 发现坠落伤员，首先看其是否清醒，能否自主活动，观察伤员的体征情况，对清醒者要详细询问伤者的感觉情况，切勿随意搬动伤员；在检查时，切忌让患者坐起或使其身体扭曲，也不能让伤员做身体各个方向的活动，及时拨打120紧急救援电话； 2. 如受害者心跳已停止，应先进行胸外心脏按压，让受害者仰卧，头部稍后仰，右手掌平放在其胸骨下段，左手放在右手背上，借急救者身体重量缓缓用力，不能用力太猛，以防骨折，然后松手腕（手不离开胸骨）使胸骨复原，反复有节律地（每分	1.《触电事故应急预案》； 2.《人身伤害事故应急预案》； 3.《灭火和应急疏散预案》。
-------------------	----	---	---	------------	-------------------------------	--	---	---

						等设置指挥人员； 2. 作业前对设备进行检查，定期进行检维修，按规定对车辆进行检验，确保车辆状态良好； 3. 起步前应观察四周确认无妨碍行车安全的障碍后，先鸣笛后缓慢起步； 4. 加强安全生产教育培训，车辆、机械作业人员须持有有效特种作业操作证书。	钟 60~80 次) 进行，直到心跳恢复为止； 3. 立即报告相关负责人。		
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

万芝园食用菌科技有限公司一线岗位安全生产责任措施管理清单

岗位名称	岗位人员	安全职责	相关安全生产管理制度	主要操作规范和标准	主要安全生产风险点	安全风险防控措施	发生事故应急处置措施	安全管理应急预案	备注
办公室	办公室负责人	1、落实全员安全生产责任制，落实安全生产责任书； 2、带班时，督促企业安全生产工作； 3、负责责任区资产、设施的管理； 4、落实责任区安全生产检查，及时排除隐患； 5、督促责任区从业人员注意用电、防火安全； 6、发生事故，及时上报。	法律法规规定的安全生产管理制度、集团及本企业制定的各项管理制度。	注意用电安全，下班时关闭电器；关好门窗，注意防盗；办公区域严禁饮酒，严禁吸烟。	防火防盗防饮酒驾车。	1. 配备消防器材，防毒面罩； 2. 督促最后走的工作人员关闭电器，锁好门窗； 3. 禁止使用企业统一采购以外的大功率电器；严禁室内电动车充电。 4. 加强教育培训，自觉杜绝饮酒后驾车。	1. 发生火灾爆炸，应视情况及时使用周围灭火器、消防栓进行灭火，及时拨打119，并与着火区域保持安全距离； 2. 若发生触电事故，在安全情况下立即切断电源，将伤员搬离危险区域； 3. 若发生驾驶事故并造成人员较大受伤，拨打120进行救援，事故按照交通规定进行处理； 4. 若伤员受到上述伤害后心跳停止，拨打120，及时进行心肺复	1. 《灭火和应急疏散预案》； 2. 《触电事故应急预案》； 3. 《车辆使用管理办法(试行)》。	

							苏，直至医务人员到达； 5.立即报告相关负责人。		
设备部	设备部负责人	1、严格遵守企业制定的各项安全生产规章制度、操作规程； 2、督促员工参加单位组织的各类安全生产教育培训，必须持证上岗，特种设备作业时须经专业培训后持证上岗； 3、履行作业现场“一岗双责”责任制； 4、加强对员工用电安全知识教育和学习； 5、督促员工进行危险作业时，须做好个人安全防护措施，有现场安全监管人，有应急措施； 6、定期检查维护保养责任区域内的电气设备、消防器材，做好相关记录； 7、严格落实企业制定的安全风险分级管控和隐患排查	法律法规规定的安全生产管理制度、集团及本企业制定的各项管理制度。	各类设备操作规程。	各类设备可能存在的风险。	1. 设置安全防护措施、防毒面罩； 2. 定期维护设备； 3. 定期组织培训。	1.发生火灾爆炸，应视情况及时使用周围灭火器、消防栓进行灭火，及时拨打119，并与着火区域保持安全距离； 2.若发生触电事故，在安全情况下立即切断电源，将伤员搬离危险区域； 3.若发生驾驶事故并造成人员较大受伤，拨打120进行救援，事故按照相关规定进行处理； 4.发现坠落伤员，首先看其是否清醒，能否自主活动，观察伤员的体征情况，对清醒者要详细询问伤者的感觉情况，切勿随意搬动伤员；在检查时，切忌	1.《灭火和应急疏散预案》； 2.《触电事故应急预案》； 3.《车辆使用管理办法(试行)》； 4.《人身伤害事故应急预案》。	

		查治理双重预防工作机制，及时消除安全隐患； 8、主动制止各种不安全行为，及时如实上报生产安全事故；					让患者坐起或使其身体扭曲，也不能让伤员做身体各个方向的活动，及时拨打120紧急救援电话。 5.若伤员受到上述伤害后心跳停止，拨打120，及时进行心肺复苏，直至医务人员到达； 5.立即报告相关负责人。		
实验室	实验室负责人	1、落实全员安全生产责任制，落实安全生产责任书； 2、带班时，督促企业安全生产工作； 3、负责责任区资产、设施的管理； 4、落实责任区安全生产检查，及时排除隐患； 5、督促责任区从业人员注意用电、防火安全、防中毒安全； 6、发生事故，及时上报。	法律法规规定的安全生产管理制度、集团及本企业制定的各项管理制度。	实验室相关规定。	防火防盗防中毒。	1.配备消防器材； 2.配备防毒面罩，防护衣； 3.加强配电室、配电箱管理。 4.督促最后走的工作人员关闭电器，锁好门窗； 5.禁止使用企业统一采购以外的大功率电	1.发生火灾爆炸，应视情况及时使用周围灭火器、消防栓进行灭火，及时拨打119，并与着火区域保持安全距离； 2.若发生触电事故，在安全情况下立即切断电源，将伤员搬离危险区域； 3.对中毒者采取解毒、催吐、心肺复苏术等措施，根据中毒和受伤程	1.《灭火和应急疏散预案》； 2.《触电事故应急预案》； 3.《防中毒应急预案》	

						器；严禁室内电动车充电。 6. 加强教育培训，自觉杜绝饮酒后驾车。	度用车转送专业医院救护； 4. 立即报告相关负责人。		
生产、养殖班	生产、养殖班负责人	1、落实全员安全生产责任制，落实安全生产责任书； 2、带班时，督促企业安全生产工作； 3、负责责任区资产、设施的管理； 4、落实责任区安全生产检查，及时排除隐患； 5、督促责任区从业人员注意用电、防火安全、防中毒安全； 6、发生事故，及时上报。	法律法规规定的安全生产管理制度、集团及本企业制定的各项管理制度。	车间、养殖场相关操作规定。	防火、防盗、防汛、防中毒。	1. 配备消防器材； 2. 配备防毒面罩，防护衣； 3. 加强配电室、配电箱管理。 4. 备好防汛沙袋 5. 督促最后走的工作人员关闭办公电器，锁好门窗； 3. 禁止使用企业统一采购以外的大功率电器；严禁室内电动车充电。 4. 加强教育培训，自觉杜绝饮酒后驾车。	1. 发生火灾爆炸，应视情况及时使用周围灭火器、消防栓进行灭火，及时拨打119，并与着火区域保持安全距离； 2. 若发生触电事故，在安全情况下立即切断电源，将伤员搬离危险区域； 3. 对中毒者采取解毒、催吐、心肺复苏术等措施，根据中毒和受伤程度用车转送专业医院救护；若发生大水，在确保安全的情况下，采用疏通排水口、使用抽水机、铺设沙袋进行处置，若险情较大，拨打119进行处置；	1. 《灭火和应急疏散预案》； 2. 《触电事故应急预案》； 3. 《车辆使用管理办法(试行)》； 4. 《防中毒应急预案》； 5. 《防汛预案》。	

							4. 立即报告相关负责人。		
生产车间管理员	明长臣	1. 下达生产计划和任务，安排和控制生产作业进度 2. 跟踪生产情况、产品需求、生产过程、产值目标等，按时完成生产目标 3. 及时对生产异常做出反应，发现问题及时追踪，并提出合理化建议 4. 参与提高生产效率和改善产品质量的行动计划与实施 5. 监控规范操作，确保生产现场的安全和清洁 6. 负责员工的管理、培训和培养	1. 车间生产安全管理制度； 2. 安全生产晨会管理制度； 3. 安全用电管理制度； 4. 特种人员管理制度； 5. 安全教育培训制度。	生产车间操作规程。	1. 违章操作 2. 安全装置失效 3. 使用不安全设备 4. 手代替工具操作 5. 冒险进入危险场所 6. 攀、坐不安全位置 7. 不佩戴劳保用品 8. 不安全装束	1. 机器设备的安全维护。机器设备在使用前应经过检查，对于出现了故障或者不符合安全标准的机器设备，必须及时修理或更换。机器设备的更换应符合安全标准并经过试验验证； 2. 人员的安全教育。生产现场应设立明显的警告标志，并开展安全教育，加强员工的意识培训，确保员工理解操作机器	1. 发生火灾爆炸，应及时使用周围灭火器进行灭火，及时拨打119，并与着火区域保持安全距离； 2. 发生作业人员中毒窒息时，应立即将伤员移至空旷地带，解开领口、腰带； 3. 若伤员受到上述伤害后心跳停止，应及时进行心肺复苏，伤情严重的应拨打120； 4. 立即报告相关负责人。	1. 《安全生产应急预案》； 2. 《火灾预防应急预案》。	

						设备的安全规程和预防措施。 员工应学习急救技能，以应对突发事件； 3. 安全保护设施的设置。在车间、仓库等场所内，应设置灭火器、消防栓等消防设施和常规的安全防护设施。			
仓库保管员	黄贝丽	1. 做好物资储存安全和出入库安全生产工作； 2. 做好汛期检查，防火、防盗、防霉等安全检查，发现问题能够及时处理并向上级汇报； 3 严格执行仓库管理制度，认真核对入库物资按类分别存放，保持库内干燥。	1. 防汛物资管理制度； 2. 事故隐患排查管理制度； 3. 仓库管理制度。	1. 严格执行审批程序； 2. 严禁无审批领取； 3. 随时观察仓库内变化，按照规定定期通风除湿。	火灾、霉变、虫害	1. 对仓库负全面责任； 2. 坚持仓库物资管理制度； 3. 建立台账。要做到账物相等，堆放整齐。做到汛期检查，必须根据储存物资的特点做到“五无”“五防”； 4. 库房内严禁	1. 发生火灾时第一发现人立即报警（消防电话：119），组织现场施救并报相关责任人； 2. 发现霉变现象时可用 5% 的酒精进行大面积清洗，开启臭氧机进行全仓杀菌、及时除湿降温。	《火灾应急预案》	

						存放易燃、易爆、腐蚀性物品，严禁烟火，严禁随意乱接电线。			
设备管理员	王涛	1. 能够严格执行机械、电器安全管理制度及操作规程，杜绝违章作业； 2. 加强机械设备、电器使用现场管理，指导操作人员做到三懂四会。（懂构造、懂原理、懂性能、会使用、会保养、会检查、会排除故障）； 3. 对设备、电气能够做到及时检查，确保使用安全。	1. 车间安全生产管理制度； 2. 特种作业人员管理制度； 3. 安全用电管理制度； 4. 事故隐患排查治理制度。	1. 设备安全操作规程； 2. 电器设备操作规程； 3. 电工操作规程。	机械伤害、触电伤害、火灾	（一）机械： 1. 设备固定期间采用有效固定措施，防止设备四处摆动； 2. 移动设备期间设置指挥人员，现场指挥，并警戒周边人员禁止靠近； 3. 设备移动期间严禁设备下方站人； 4. 严禁设备上站人； 5. 开展操作规程培训，合格后上岗。 （二）火	1. 若发生火灾事故，及时进行应急灭火救援并组织人员疏散； 2. 发生事故后，应及时停止作业，进行应急处置，无关人员撤离危害区域，并在事故地点周围设置警示标志； 3. 查看伤者受伤情况，尽快送到医院救治，如有车辆、物品损害在保证安全的前提下及时修复； 4. 发生事故立即拨打120或119施救； 5. 立即报告相关负责人。	1. 《火灾事故现场处置预案》； 2. 《触电事故预案》； 3. 《机械事故预案》； 4. 《安全生产应急预案》。	

						灾：1.动火作业、临时用电作业必须办理动火作业证、临时用电作业证，焊工、电工必须具有特种作业人员操作证； 2.动火作业区域与外部区域、火种与需要保护的设 备有效地隔离、隔绝，焊接和切割作业现场必须配备至少两具灭火器； 3.禁止带负荷接电，并禁止带电操作，临时用电作业必须安装漏电保护器； 4.作业时 必须配备现场监护人；			
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

						5.作业后，操作人员必须对周围现场进行安全确认无任何安全隐患的情况下，方可离开现场。			
安全员	王涛	1. 组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程； 2. 参与本单位涉及安全生产的经营决策，提出改进安全生产管理的建议，督促本单位其他机构、人员履行安全生产职责； 3. 组织制定本单位安全生产管理年度工作计划和目标，并进行考核； 4. 组织或者参与本单位安全生产宣传教育和培训，如实记录安全生产教育培训情况； 5. 监督本单位安全生产资	1. 配电室管理制度； 2. 特种设备管理人员制度； 3. 安全用电管理制度； 4. 安全教育培训管理制度； 5. 防汛物资管理制度； 6. 事故隐患排查治理制度。	根据安全生产相关法律法规执行。	不能及时发现事故隐患苗头、安全生产监管落实不到位。	1. 强化事业心、责任感； 2. 落实安全生产相关法律法规及安全管理制度； 3. 熟悉单位安全设备设施操作使用； 4. 熟悉单位应急预案。	1. 发生安全生产事故能正确运用相关应急预案进行应急救援； 2. 发生事故立即拨打120或119施救； 3. 立即报告相关负责人。	《安全生产应急预案》	

		金投入和技术措施的落实； 6. 组织落实安全生产风险管控措施，检查本单位的安全生产状况，及时排查事故隐患，制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为，督促落实安全生产整改措施； 7. 组织或者参与本单位生产安全事故应急预案的制定、演练。							
实验室管理员	马鑫	1. 遵循安全第一，预防为主方针，高度重视实验室安全工作，增强安全防范意识。定期进行安全检查，及时发现并解决问题，消除隐患； 2. 强化责任管理，明确实验室安全管理职责。实验室实行专人管理、专人负责。每天下班前，必须检查门窗、电源是否关闭，确保无安全隐患。	实验室管理制度。	实验室操作规范。	1. 人工处理样品时割伤、剪伤皮肤； 2. 仪器操作时，机械性损伤； 3. 仪器元件和介质高温对操作者产生烫伤； 4. 地板易滑导致滑倒；	1. 保证操作器具的安全性，规定样品处理的正确操作流程，配备急救箱和治疗药品； 2. 定期培训，确保设备操作人员按照正确的程序操作设备，在容易发生危险的装置处	1. 发生火灾爆炸，应及时使用周围灭火器进行灭火，及时拨打119，并与着火区域保持安全距离； 2. 发生作业人员中毒窒息时，应立即将伤员移至空旷地带，解开领口、腰带； 3. 若伤员受到上述伤害后心跳停止，应及时进行心肺复苏，伤情严	《实验室安全管理应急预案》	

					5. 出入恒温室由于温差造成患病。	张贴警告标示； 3. 实验室内禁止跑动和危险动作，设立防滑标志； 4. 规定进出恒温库人员衣着保暖措施； 5. 建立废容器的回收制度，防止随意丢弃； 6. 保证通风和净化设施正常有效进行。	重的应拨打 120； 4. 立即报告相关负责人		
食堂	丁明娟	1. 对食堂内的燃气灶具要正确使用，及时关闭阀门，确保不发生煤气泄漏； 2. 对于电气设备要随时检查，发现损坏、漏电等现象要及时处理，确保正常使用； 3. 做到持证上岗，对食堂门窗及时关闭，外来人员不得入内。	1. 防范一氧化碳中毒安全管理制度； 2. 厨房燃气、灶具安全管理制度； 3. 电器设备安全管理制度； 4. 液化气使用管理制度。	1. 蒸车安全操作规程； 2. 和面机安全操作规程； 3. 双眼灶安全操作规程； 4. 电饼铛安全操作规程。	触电、火灾、灼烫、中毒	1. 厨师上岗必须穿工装及佩戴相应的消毒用具避免直接接触食物； 2. 定期开展厨房安全生产教育培训，强调注意事项； 3. 绞肉机、轧面机运转的部位	1. 若发生火灾事故，及时进行应急灭火并组织人员疏散； 2. 若发生中毒事故，及时将伤员搬离危险区域至空气清新流通的地方，注意佩戴防护用品保护自身安全，立即对伤员进行心肺复苏等急救措施； 3. 若发生触电事故，在	《火灾预防及应急预案》	

		4. 增强安全意识加强水、电、气的管理，做好安全防范检查，消除安全隐患。 5. 服从安排，及时完成领导交办的其他工作。			应张贴相应的警示标识，加强班前班后总结； 4. 厨师应穿相应的防滑靴子，定期清理地面，保持地面的整洁程度； 5. 厨房灶台及油烟机应保持清洁无油垢，厨房灶台照明应使用防潮灯，厨房的烟道按规定清洗并留有记录，灶台附近配备消防器材； 6. 安装可燃、有毒气体报警装置，加强对天然气管道、阀门的定期巡查、定期维护工作； 7. 厨房、帮厨应取得相应的健	安全情况下立即切断电源，将伤员搬离危险区域，视情况进行人工呼吸法和胸外心脏按压法等急救措施，直至医务人员到达； 4. 立即拨打119及120； 5. 立即报告相关负责人。		
--	--	---	--	--	---	--	--	--

						康证明定期进行体检。			
锅炉管理员	刘恩普	1. 负责公司的安全生产用气供用； 2. 遵守劳动部门压力容器管理； 3. 做好锅炉用水的软化及检验工作，确保锅炉热效率高，使用安全； 4. 做好锅炉启动前规定项目的检查与准备工作； 5. 密切注意锅炉运行中的工作情况，发现异常妥善整改，及时报告； 6. 使用结束及时关闭主蒸汽阀，给水停止与燃料阀，做好收尾工作，并详细记录建立台账。	1. 特种设备作业人员管理制度； 2. 安全用电管理制度； 3. 事故隐患排查治理制度； 4. 锅炉房管理制度。	1. 锅炉启动前的检查与准备； 2. 锅炉受压元件的检查； 3. 锅炉炉墙及烟风道的检查； 4. 安全附件、保护装置及仪表的检查； 5. 补水装置、排污管道的检查。	1. 物体打击 2. 机械伤害 3. 触电 4. 烫伤 5. 锅炉爆炸	1. 锅炉运行人员须持证上岗，严格执行操作规程，遵守劳动纪律，不得做与本职工作无关的事。 2. 司炉工应认真执行交接班制度，认真填写锅炉、附属设备和交接班记录，并保持设备环境的清洁卫生。 3. 锅炉点火前应对锅炉、锅炉	（一）锅炉超压事故 锅炉升压的处理：迅速减弱燃烧，手动开启阀或气阀。加大给水，同时在下汽包加强排污（此时应注意保持锅炉正常水位）以降低锅炉水温，从而降低锅炉汽包压力。如安全阀失灵或全部压力表损坏，应紧急停炉，待安全阀和压力表都修好后，再升压运行。锅炉发生超压而危及安全运行时，应采取降压措施，但严禁降压速度过快。	1. 《锅炉应急预案》 2. 《安全生产应急预案》	

						附件和仪表进行检查。 4. 锅炉、锅筒及内部装置齐全、完好，污垢清理干净，炉墙完好，炉门，灰门、烟道门开启灵活，关闭严密。锅炉操纵台、平台、楼梯、通道畅通、完好。 5. 锅炉附件和仪表，锅炉水位表、压力表、安全阀、水位报警器和超温、超压报警符合有关规定，温度、压力和流量等测量仪表准确、可靠。	（二）锅炉缺水事故 锅炉缺水的处理：对于水位表的水连管低于最高火界的锅炉，应立即紧急停炉，降低炉膛温度，关闭主气阀和给水阀。对于水容量较大，并且水连管高于锅炉最高火界的锅炉，可用“叫水”法判断缺水严重程度，以便采取相应措施。通过“叫水”判断缺水不严重时，可以减弱燃烧，降低负荷，缓慢上水，恢复正常水位后，可启动燃烧设备逐渐升温，升压投入运行。通过“叫水”判断为严重缺水时，必须紧急停炉严禁盲目向锅炉给水，绝不允许有侥幸心理，企图掩盖造成锅炉缺水的责任而盲目给水。这种做法可能酿成大		
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

							祸，扩大事故，甚至造成锅炉爆炸。		
--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--

资产运营公司一线岗位安全生产责任措施管理清单

岗位名称	岗位人员	安全职责	相关安全生产管理制度	主要操作规范和标准	主要安全生产风险点	安全风险防控措施	发生事故应急处置措施	安全管理应急预案	备注
办公室	安全员	1. 防触电； 2. 防火； 3. 防水。	1. 《风险分级管控制度》； 2. 《安全检查和隐患排查治理制度》； 3. 《全员安全生产责任清单》。	1. 安全用电国家标准 2. 办公室安全操作规范	1. 办公室线路使用； 2. 办公室电器周围可燃物堆放问题； 3. 电器设备接线规范问题； 4. 出租房屋不安全的用电用火使用； 5. 未配置灭火器或灭火器配置不足。	1. 加强办公室管理，规范临时用电安全，下班期间关闭电源，锁好门窗； 2. 配备消防器材，防毒面罩； 3. 禁止使用企业统一采购以外的大功率电器；严禁室内电动车充电。 4. 加强教育培训，自觉杜绝饮酒后驾车。 5. 加强隐患排查和治理； 6. 加强人员安全培训和应急管理； 7. 定期开展消防疏散等安全演练； 8. 公司与租户签订房屋租赁合同时，明确安全	1. 如果办公室发生火灾，第一时间关闭电源组织人员灭火。其他人员要快速疏散逃生，如果没有听见消防警报声和消防广播，要按下手动报警按钮，让中控室值班人员了解情况，及时采取措施，疏散人员逃生； 2. 疏散逃生时，要有防烟中毒措施，用湿毛巾捂住口鼻。80%以上的人员伤亡是由于火灾中的有毒烟气造成的； 3. 楼梯疏散逃生应抓好楼梯扶手或扶墙，避免摔伤，以防发生踩踏事故；	《应急预案管理制度》	

						生产责任,承租过程中,所产生的安全生产风险由承租方承担; 9.加强对于出租房产的监督检查力度,定期进行监督检查,最大限度地规避安全生产风险。	4.如果无法逃生,可以躲进办公室,应关闭房门和所有门窗,防止空气对流,延迟火灾蔓延速度,并用毛巾或衣物堵住门窗的缝隙。有条件的情况下,可以用水浇在门窗上降低温度阻止烟气向内扩散,等待救援。		
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

日照钢链公司一线岗位安全生产责任措施管理清单

岗位名称	岗位人员	安全职责	相关安全生产管理制度	主要操作规范和标准	主要安全生产风险点	安全风险防控措施	发生事故应急处置措施	安全管理应急预案	备注
办公室	安全员	1. 防触电； 2. 防火； 3. 防水。	1.《风险分级管控制度》； 2.《安全检查和隐患排查治理制度》； 3.《全员安全生产责任清单》。	1.安全用电国家标准 2.办公室安全操作规范	1.办公室线路使用； 2.办公室电器周围可燃物堆放问题； 3.电器设备接线规范问题； 4.未配置灭火器或灭火器配置不足	1.加强办公室管理，规范临时用电安全，下班期间关闭电源，锁好门窗； 2.加强隐患排查和治理； 3.加强人员安全培训和应急管理； 4.定期开展消防疏散等安全演练； 5.禁止使用企业统一采购以外的大功率电器；严禁室内电动车充电。 6.加强教育培训，自觉杜绝饮酒后驾车。	1.如果办公室发生火灾，第一时间关闭电源组织人员灭火。其他人员要快速疏散逃生，如果没有听见消防警报声和消防广播，要按下手动报警按钮，让中控室值班人员了解情况，及时采取措施，疏散人员逃生； 2.疏散逃生时，要有防烟中毒措施，用湿毛巾捂住口鼻。80%以上的人员伤亡是由于火灾中的有毒烟气造成的； 3.楼梯疏散逃生应抓好楼梯扶手或扶墙，避免摔伤，以防发生踩踏事故； 4.如果无法逃生，可以躲进办公室，应关闭房门和	《应急预案管理制度》	

							所有门窗，防止空气对流，延迟火灾蔓延速度，并用毛巾或衣物堵住门窗的缝隙。有条件的情况下，可以用水浇在门窗上降低温度阻止烟气向内扩散，等待救援。		
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

日照众鑫环保科技有限公司一线岗位安全生产责任措施管理清单

岗位名称	岗位人员	安全职责	相关安全生产管理制度	主要操作规范和标准	主要安全生产风险点	安全风险防控措施	发生事故应急处置措施	安全管理应急预案	备注
综合管理部	综合管理部负责人	1、落实全员安全生产责任制，落实安全生产责任书； 2、带班时，督促企业安全生产工作； 3、负责责任区资产、设施的管理； 4、落实责任区安全生产检查，及时排除隐患； 5、督促责任区从业人员注意用电、防火安全； 6、发生事故，及时上报。	法律法规规定的安全生产管理制度、集团及本企业制定的各项管理制度。	注意用电安全，下班时关闭电器；关好门窗，注意防盗；办公区域严禁饮酒，严禁吸烟。	防火、防触电、防盗、防饮酒驾车。	1. 配备消防器材，防毒面罩； 2. 督促最后走的工作人员关闭电器，锁好门窗； 3. 禁止使用企业统一采购以外的大功率电器；严禁室内电动车充电。 4. 加强教育培训，自觉杜绝饮酒后驾车。	1. 发生火灾爆炸，应视情况及时使用周围灭火器、消防栓进行灭火，及时拨打119，并着火区域保持安全距离； 2. 若发生触电事故，在安全情况下立即切断电源，将伤员搬离危险区域； 3. 若发生驾驶事故并造成人员较大受伤，拨打120进行救援，事故按照交通规定进行处理；4. 若伤员受到上述伤害后心	1. 《灭火和应急疏散预案》； 2. 《触电事故应急预案》； 3. 《车辆使用管理办法(试行)》。	

							跳停止，拨打120，及时进行心肺复苏，直至医务人员到达； 5. 立即报告相关负责人。		
财务管理部	财务管理部负责人	1、落实全员安全生产责任制，落实安全生产责任书； 2、带班时，督促企业安全生产工作； 3、负责责任区资产、设施的管理； 4、落实责任区安全生产检查，及时排除隐患； 5、督促责任区从业人员注意用电、防火安全； 6、发生事故，及时上报。	法律法规规定的安全生产管理制度、集团及本企业制定的各项管理制度。	注意用电安全，下班时关闭电器；关好门窗，注意防盗；办公区域严禁饮酒，严禁吸烟。	防火、防触电、防盗、防饮酒驾车。	1. 配备消防器材，防毒面罩； 2. 督促最后走的工作人员关闭电器，锁好门窗； 3. 禁止使用企业统一采购以外的大功率电器；严禁室内电动车充电。 4. 加强教育培训，自觉杜绝饮酒后驾车。	1. 发生火灾爆炸，应视情况及时使用周围灭火器、消防栓进行灭火，及时拨打119，并着火区域保持安全距离； 2. 若发生触电事故，在安全情况下立即切断电源，将伤员搬离危险区域； 3. 若发生驾驶事故并造成人员较大受伤，拨打120进行救援，事故按照交通规定进行处理；4. 若伤员受到上述伤害后心	1. 《灭火和应急疏散预案》； 2. 《触电事故应急预案》； 3. 《车辆使用管理办法(试行)》。	

							跳停止，拨打120，及时进行心肺复苏，直至医务人员到达； 5. 立即报告相关负责人。		
生产运营部	生产运营部负责人	1、落实全员安全生产责任制，落实安全生产责任书； 2、带班时，督促企业安全生产工作； 3、负责责任区资产、设施的管理； 4、落实责任区安全生产检查，及时排除隐患； 5、督促责任区从业人员注意用电、防火安全、防中毒安全； 6、发生事故，及时上报。	法律法规规定的安全生产管理制度、集团及本企业制定的各项管理制度。	1、督促作业人员按规程操作，并落实有效的安全技术措施； 2、负责责任区安全装备、设施的管理； 3、落实项目现场安全生产检查，及时排除隐患； 4、督促特种设备作业人员持证上岗； 5、发生事故，及时上报。	生产可能存在的各类风险。	做好生产各项防控措施。	1.发生火灾爆炸，应视情况及时使用周围灭火器、消防栓进行灭火，及时拨打119，并与着火区域保持安全距离； 2.若发生触电事故，在安全情况下立即切断电源，将伤员搬离危险区域； 3.若发生驾驶事故并造成人员较大受伤，拨打120进行救援，事故按照交通规定进行处理； 4.发现坠落伤员，首先看其是	1.《灭火和应急疏散预案》； 2.《触电事故应急预案》； 3.《车辆使用管理办法(试行)》； 4.《人身伤害事故应急预案》； 5.《特种设备应急预案》。	

							否清醒,能否自主活动,观察伤员的体征情况,对清醒者要详细询问伤者的感觉情况,切勿随意搬动伤员;在检查时,切忌让患者坐起或使其身体扭曲,也不能让伤员做身体各个方向的活动,及时拨打 120 紧急救援电话。 5. 若伤员受到上述伤害后心跳停止,拨打 120,及时进行心肺复苏,直至医务人员到达 ; 5. 立即报告相关负责人。		
分拣岗位	待定	1. 防火; 2. 防爆; 3. 防中毒;	安全隐患排查制度。	1. 废钢铁中不得混有爆炸物; 2. 各种废旧武器及枪炮弹等,必须拆掉信	分拣区域货物	严把废旧钢铁加工购进入库关,废钢进库卸车先进行质量检验,并按实际	1. 发生安全生产事故能正确运用相关应急预案进行应急救援;	火灾救援应急预案	

				管，导火管及未爆炸的弹药； 3. 经爆破的金属块不应有没炸开的孔； 4. 废钢铁中不得混有铜、锡、锌、镍等金属。 5. 废旧武器和危险品必须经过火处理； 6. 各种废钢铁如管状、瓶状时必须是开通的，不应有密封状的； 7. 表面不得有严重的油污、附着的泥沙、渣子等杂质。		货物质量分类，由质检人员定级后分类堆放。	2. 发生事故立即拨打120或119施救； 3. 立即报告相关负责人。		
--	--	--	--	---	--	----------------------	--	--	--

剪切岗位	待定	1. 防火 2. 防崩伤 3. 防触电 4. 其他具体职责	1. 拟定安全隐患排查制度； 2. 安全生产目标责任书； 3. 特种设备管理制度；	1. 近距离（5m）移动气瓶要手扶瓶肩，转动瓶底； 2. 搬运气瓶时旋紧瓶帽，以直立向上的位置移动，轻拿轻放，严禁从瓶帽处提升气瓶。	1. 作业周边及下方的易燃易爆物质； 2. 软管材质应符合要求，且无泄漏、磨损、老化； 3. 作业区域。	1. 焊工持证上岗，穿戴焊工防护服、焊工鞋、电焊面罩、防护眼镜、防护手套等个体防护用品； 1. 在焊接场所，应设置不可燃屏板或屏罩隔开，以形成焊接隔离间； 3. 现场配备足量的灭火器材，气瓶直立放置，设防倾倒装置	1. 发生安全生产事故能正确运用相关应急预案进行应急救援； 2. 发生事故立即拨打120或119施救； 3. 立即报告相关负责人。	1. 拟定机械； 2. 伤害事故； 3. 应急演练方案（待试行）。	
打包岗位	待定	1. 防止打包机机盖自动下落； 2. 电气设备运行安全； 3. 防触电。	1. 拟定安全隐患排查制度； 2. 安全生产目标责任书； 3. 特种设备管理制度；	1. 打包机做单次循环动作时，不得发生下一循环的连续动作； 2. 打包机液压系统的操纵力应符合GB/T3766的规定； 3. 按规定穿戴好劳动防护用品； 4. 开机前检查各传动系统是否有铁皮、铁块塞入，以免损坏机	1. 打包机机盖； 2. 电气设备； 3. 作业区域。	打包机的机盖应有防止自动下落的措施。	1. 发生安全生产事故能正确运用相关应急预案进行应急救援； 2. 发生事故立即拨打120或119施救； 3. 立即报告相关负责人。	1. 机械伤害事故预案； 2. 应急演练方案（待试行）。	

				器； 5. 按照要求给各注油处注润滑油； 6. 接通电源后，调定令开关在调试位置上，按先后按下，拉盖开关初压向前，终压向前，终压向后，拉盖开启，出料向上，出料向下，以防电器故障； 7. 调定令开关在运行位置上，按下接通按钮，接通电源； 8. 打包机在正常时应按下列顺序操作，拉盖关闭——初压向前——终压向前——终压向后——拉盖开启——出料向上——出料向下； 9. 打包机和操作人员应紧密配合，以免出料时压块碰伤或砸伤操作者；						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				10.下班前应清理工作场地及保养打包机后，方可下班。					
碎料岗位	待定	1.防崩伤； 2.防挤压； 3.电气设备运行安全。	1.拟定安全隐患排查制度； 2.安全生产目标责任书； 3.特种设备管理制度；	1.作业人员严格执行岗位安全操作规程，熟悉设备性能及结构，经培训上岗； 2.现场物料堆放整齐有序，严禁挤占疏散通道，及时清理工位杂物。	1.碎料区域； 2.电气设备。	1.正确穿戴劳动防护用品，扎紧袖口，女工束发； 2.设备需经常润滑部位，定期添加润滑油，确保设备润滑良好； 3.现场张贴“注意安全”“当心机械伤害”“当心伤手”等安全警示标识；	1.发生安全生产事故能正确运用相关应急预案进行应急救援； 2.发生事故立即拨打120或119施救； 3.立即报告相关负责人。	机械伤害事故应急演练方案（待试行）	
行车岗位	待定	1.防高空坠落； 2.防吊装脱落； 3.防超载、违规载人。	1.拟定安全隐患排查制度； 2.安全生产目标责任书； 3.特种设备管理制度；	1.作业前点检行车安全状况，用重物试吊测试刹车及限位运转状况； 2.吊运前明确运输路线，严禁超载吊运、违规载人、超速行驶或违规大角度制动；	1.吊钩； 2.钢丝绳； 3.吊装区域。	1.定期检查吊钩、钢丝绳； 2.吊装区域禁止站人；	1.发生安全生产事故能正确运用相关应急预案进行应急救援。 2.发生事故立即拨打120或119施救。 3.立即报告相关负责人。	机械伤害事故应急演练方案（待试行）	

铲车、挖掘机岗位	待定	1. 防超速； 2. 禁止酒驾； 3. 按规范行驶。	1. 拟定安全隐患排查制度； 2. 安全生产目标责任书； 3. 特种设备管理制度；	1. 行驶严禁超速，转弯、倒车时降低速度，防止叉车倾覆； 1. 车辆带载行驶时，应避免紧急制动； 2. 两侧反光镜齐全无破损	作业区域	1. 操作人员经培训并取得操作证，佩戴好安全带； 2. 日常使用前检查车辆情况，定期做好维护保养工作。	1. 发生安全生产事故能正确运用相关应急预案进行应急救援； 2. 发生事故立即拨打120或119施救； 3. 立即报告相关负责人。	道路交通事故应急演练方案	
安全员	待定	1. 组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程。 2. 参与本单位涉及安全生产的经营决策，提出改进安全生产管理的建议，督促本单位其他机构、人员履行安全生产职责。 3. 组织制定本单位安全生产管理年度工作计划和目标，并进行考核。	1. 拟定安全生产教育培训管理制度； 2. 安全风险评估和分级管控管理制度； 3. 安全检查管理制度； 4. 安全设施管理制度。	根据《中华人民共和国安全生产法》《山东省安全生产条例》等安全生产相关法律法规执行。	未及时发现事故隐患苗头、安全生产监管落实不到位造成的各类安全生产事故。	1. 落实安全生产相关法律法规及安全管理制度； 2. 熟悉单位安全设备设施操作使用； 3. 熟悉单位应急预案。	1. 发生安全生产事故能正确运用相关应急预案进行应急救援； 2. 发生事故立即拨打120或119施救； 3. 立即报告相关负责人。	安全生产综合应急预案	

	4. 组织或者参与本单位安全生产宣传教育和培训，如实记录安全生产教育培训情况。 5. 监督本单位安全生产资金投入和技术措施的落实。 6. 组织落实安全生产风险管控措施，检查本单位的安全生产状况，及时排查事故隐患，制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为，督促落实安全生产整改措施。 组织或者参与本单位生产安全事故应急预案的制定、演练。								
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

日照安岚钢铁物流园管理有限公司一线岗位安全生产责任措施管理清单

岗位名称	岗位人员	安全职责	相关安全生产管理制度	主要操作规范和标准	主要安全生产风险点	安全风险防控措施	发生事故应急处置措施	安全管理应急预案	备注
综合管理部	综合管理部负责人	1、落实全员安全生产责任制，落实安全生产责任书； 2、带班时，督促企业安全生产工作； 3、负责责任区资产、设施的管理； 4、落实责任区安全生产检查，及时排除隐患； 5、督促责任区从业人员注意用电、防火安全； 6、发生事故，及时上报。	法律法规规定的安全生产管理制度、集团及本企业制定的各项管理制度。	注意用电安全，下班时关闭电器；关好门窗，注意防盗；办公区域严禁饮酒，严禁吸烟。	防火、防触电、防盗防饮酒驾车。	1. 配备消防器材，防毒面罩； 2. 督促最后走的工作人员关闭电器，锁好门窗； 3. 禁止使用企业统一采购以外的大功率电器；严禁室内电动车充电。 4. 加强教育培训，自觉杜绝饮酒后驾车。	1. 发生火灾爆炸，应视情况及时使用周围灭火器、消防栓进行灭火，及时拨打119，并与着火区域保持安全距离； 2. 若发生触电事故，在安全情况下立即切断电源，将伤员	1. 《灭火和应急疏散预案》； 2. 《触电事故应急预案》； 3. 《车辆使用管理办法（试行）》。	

							搬离危险区域； 3. 若发生驾驶事故并造成人员较大受伤，拨打120进行救援，事故按照交通规定进行处理； 4. 若伤员受到上述伤害后心跳停止，拨打120，及时进行心肺复苏，直至医务人员到达； 5. 立即报告相关负责人。		
财 务 管	财务管理部负责人	1、落实全员安全生产责任制，落实安全生产责任书；	法律法规规定的安全生产管理制度、集团及本企业	注意用电安全，下班时关闭电器；关好	防火、防触电、防盗、防饮酒驾车。	1. 配备消防器材，防毒面罩； 2. 督促最后走的工作	1. 发生火灾爆炸，应视情况及时使	1. 《灭火和应急疏散预案》；	

理 部		2、带班时，督促企业安全生产工作； 3、负责责任区资产、设施的管理； 4、落实责任区安全生产检查，及时排除隐患； 5、督促责任区从业人员注意用电、防火安全； 6、发生事故，及时上报。	制定的各项管理制度。	门窗，注意防盗；办公区域严禁饮酒，严禁吸烟。		人员关闭电器，锁好门窗； 3. 禁止使用企业统一采购以外的大功率电器；严禁室内电动车充电。 4. 加强教育培训，自觉杜绝饮酒后驾车。	用周围灭火器、消防栓进行灭火，及时拨打119，并与着火区域保持安全距离； 2. 若发生触电事故，在安全情况下立即切断电源，将伤员搬离危险区域； 3. 若发生驾驶事故并造成人员较大受伤，拨打120进行救援，事故按照交通规定进行处理； 4. 若伤员受到上述伤害后心跳停	2.《触电事故应急预案》； 3，《车辆使用管理办法（试行）》。	
--------	--	--	-------------------	-------------------------------	--	---	--	---	--

							止，拨打120，及时进行心肺复苏，直至医务人员到达； 5.立即报告相关负责人。		
生产运营部	生产运营部负责人	1、落实全员安全生产责任制，落实安全生产责任书； 2、带班时，督促企业安全生产工作； 3、负责责任区资产、设施的管理； 4、落实责任区安全生产检查，及时排除隐患； 5、督促责任区从业人员注意用电、防火安全、防中毒安全； 6、发生事故，及时上报。	法律法规规定的安全生产管理制度、集团及本企业制定的各项管理制度。	1、督促作业人员按规程操作，并落实有效的安全技术措施； 2、负责责任区安全装备、设施的管理； 3、落实项目现场安全生产检查，及时排除隐患； 4、督促特种设备作业人员持证上岗； 5、发生事故，	生产可能存在的各类风险。	做好生产各项防控措施。	1.发生火灾爆炸，应视情况及时使用周围灭火器、消防栓进行灭火，及时拨打119，并与着火区域保持安全距离； 2.若发生触电事故，在安全情况下立即切断电源，将伤员搬离危险区	1.《灭火和应急疏散预案》； 2.《触电事故应急预案》； 3.《车辆使用管理办法（试行）》； 4.《人身伤害事故应急预案》； 5.《特种设备应急预案》。	

				及时上报。			域； 3. 若发生驾 驶事故并造 成人员较大 受伤，拨打 120 进行救 援，事故按 照交通规定 进行处理； 4. 发现坠落 伤员，首先 看其是否清 醒，能否自 主活动，观 察伤员的体 征情况，对 清醒者要详 细查问伤者 的 感 觉 情 况，切勿随 意 搬 动 伤 员；在检查 时，切忌让 患者坐起或 使其身体扭		
--	--	--	--	-------	--	--	---	--	--

							曲，也不能让伤员做身体各个方向的活动，及时拨打 120 紧急救援电话。 5. 若伤员受到上述伤害后心跳停止，拨打 120，及时进行心肺复苏，直至医务人员到达； 5. 立即报告相关负责人。		
水电工	金为东	1. 保障设施正常运转并对其进行维护保养、故障排除。 2. 定期对设备进行巡检，发现问题及时处理。	1.《配电室安全管理制度》； 2.《泵房安全管理制度》； 3. 国家相关法律法规及条例、规	配电室及泵房工作人员操作规程及国家相关标准执行。	1. 绝缘、接地故障保护等保护装置出现异常； 2. 变压器套管出现松动，引线接头电缆存在发热现象； 3. 电机运转异常、发热；	1. 工作人员必须经培训后持证上岗； 2. 熟悉并遵守高压配电装置运行规程； 3. 定期巡检；按期检测避雷设施；定期检测消	发生安全事故，应按安全生产应急预案进行相应处置。	《安全生产事故综合应急预案》。	

			定。		4. 配电室门未及时关门上锁, 闲杂人等进入易发生误操作; 5. 潮湿容易引起电机、电源短路造成火灾; 6. 如果水泵出口阀门质量有问题, 爆裂, 可能造成水淹设备。	防设施并做好记录; 4. 发现问题及时排除; 5. 定期检查水池水位及有无漂杂物; 6. 定期对设备进行维护保养并做好维护记录。			
地磅管理员	王暖暖	1. 负责地磅正常运行; 2. 定期进行对设备进行检查维护; 3. 发现问题及时报修并做好记录。	地磅管理制度。	地磅操作规程。	1. 车辆上下地磅时因司机操作不当, 导致车辆坠落、侧翻。 2. 因设备故障或未及时年检造成计量不准。	1. 严格按照地磅操作规程进行计量工作; 2. 车辆上下地磅时, 工作人员要进行引导; 3. 及时对地磅系统进行检查, 并按要求对地磅进行年检。	1. 发生车辆及人员损伤应及时组织救治并第一时间向公司负责人报告; 2. 地磅出现计量偏差时, 应及时向部门负责人报告, 由相关机构进行维检。	《安全生产事故综合应急预案》。	

合同 管理 员	李楠	负责公司各类合同的起草、修订、审核、会签、保管。	合同管理制度及国家相关法律法规及条例、规定。	合同管理制度。	1. 因合同审核不严，产生纠纷、造成公司经济损失。 2. 因保管不慎，造成合同丢失、损坏。	严格执行合同管理相关规定，及时了解最新的相关法律法规及条例、规定。	合同丢失损坏应或因合同内容引发的纠纷应及时向公司负责人汇报，避免事态扩大，尽量减少损失。		
安全 员	谢键	1. 组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程。 2. 参与本单位涉及安全生产的经营决策，提出改进安全生产管理的建议，督促本单位其他机构、人员履行安全生产职责。 3. 组织制定本单位安全生产管理年度工作计划和目标，并进行考核。 4. 组织或者参与本	1. 安全生产教育培训管理制度； 2. 安全风险评估和分级管控管理制度； 3. 安全检查管理制度； 4. 安全设施管理制度； 5. 安全文件档案管理制度。	根据《中华人民共和国安全生产法》《山东省安全生产条例》等安全生产相关法律法规执行。	未及时发现事故隐患苗头、安全生产监管落实到位造成的各类安全生产事故。	1. 强化事业心、责任感； 2. 落实安全生产相关法律法规及安全管理制度； 3. 熟悉单位安全设备设施操作使用； 4. 熟悉单位应急预案。	1. 发生安全生产事故能正确运用相关应急预案进行应急救援； 2. 发生事故立即拨打120或119施救； 3. 立即报告相关负责人。	《安全生产事故综合应急预案》。	

	单位安全生产宣传和教育培训，如实记录安全生产教育培训情况。 5. 监督本单位安全生产资金投入和技术措施的落实。 6. 组织落实安全生产风险管控措施，检查本单位的安全生产状况，及时排查事故隐患，制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为，督促落实安全生产整改措施。 7. 组织或者参与本单位生产安全事故应急预案的制定、演练。								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

食堂	宋佰玉、张伟	1. 对食堂内的燃气灶具要正确使用，及时关闭阀门，确保不发生煤气泄漏。 2. 对于电气设备要随时检查，发现损坏、漏电等现象要及时处理，确保正常使用。 3. 做到持证上岗，确保食堂饮食安全。 4. 服从安排，及时完成领导交办的其他工作。	1. 防范一氧化碳中毒安全管理制度； 2. 厨房燃气、灶具安全管理制度； 3. 电器设备安全管理制度； 4. 液化气使用管理制度。	1. 蒸车安全操作规程； 2. 双眼灶安全操作规程。	触电、火灾、灼烫、中毒	1. 厨师上岗必须穿工装及佩戴相应的消毒用具避免直接接触食物； 2. 定期开展厨房安全生产教育培训，强调注意事项； 3. 厨师应穿相应的防滑靴子，定期清理地面，保持地面的整洁程度； 4. 厨房灶台及油烟机应保持清洁无油垢，厨房灶台照明应使用防潮灯，厨房的烟道按规定清洗并留有记录，灶台附近配备消防器材； 5. 安装可燃、有毒气体报警装置，加强对天然气管道、阀门的定期巡查、定期维护工作； 6. 食堂工作人员应取得相应的健康证明定期进行体检。	1. 若发生火灾事故，及时进行应急灭火并组织人员疏散； 2. 若发生中毒事故，及时将伤员撤离危险区域至空气清新流通的地方，注意佩戴防护用具保护自身安全，立即对伤员进行心肺复苏等急救措施； 3. 若发生触电事故，在安全情况下立即切断电源，将伤员撤离危险区域，视情况	1. 《触电事故应急预案》； 2. 《人身伤害事故应急预案》； 3. 《灭火和应急疏散预案》； 4. 《一氧化碳中毒应急预案》。	
----	--------	---	---	--	-------------	--	--	--	--

							进行人工呼吸法和胸外心脏按压法等急救措施，直至医务人员到达； 立即拨打119及120并报告相关负责人。		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

